



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-061-2025 T-FAISMUN25-022

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 19 de marzo de 2026, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CREA, COLONIA GUAJARDO, MEXICALI, B.C."

Los cuales consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
A	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO		
A 04	CONSTRUCCIÓN DE DADO DE EMPOTRAMIENTO DE 30x30x80 CM A BASE DE CONCRETO $f_c=210$ KG/CM2, PARA RECIBIR POSTES DE PTR.	PZA	40.00
A 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE A BASE DE PTR DE 3"x3"x1/8" PARA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE.	M	19.50
A 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE A BASE DE PTR DE 2"x2"x1/8" PARA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE.	M	40.50
A 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2"x2"x1/8" PARA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE.	M	426.77
A 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE 3/4" EN MURETE DE CANCHA.	M2	192.17
A 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y ESTRUCTURA DE CANCHA.	M2	427.67
A 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 ABERTURA 64x64 MM.	M2	122.79
A 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA ECOTURF MODELO SLIDE PRO ESPECIAL O SIMILAR.	M2	801.90
A 14	REHABILITACIÓN DE PORTERÍA EXISTENTE.	PZA	2.00
B	DOS CANCHAS DE BASQUETBOL		
B 06	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	572.79
B 07	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	572.79
B 08	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL O BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM2.	M	97.20
B 09	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL O BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM2.	M2	558.00
B 11	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.70x1.70x0.25 M Y DADO DE 0.40x0.40x0.80 M, A BASE DE CONCRETO $f_c=250$ KG/CM2.	PZA	2.00
B 12	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA A BASE DE PTR DE 8"x8"x3/16" PARA RECIBIR TABLERO DE BASQUETBOL.	PZA	2.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-061-2025 T-FAISMUN25-022

B 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL DE 1.80x1.05 M, A BASE DE MADERA CON ESTRUCTURA DE PERFIL PTR Y SOLERA DE ACERO.	PZA	2.00
B 14	FORMACIÓN DE LÍNEAS DE JUEGO DE 5 CM DE ANCHO CON PINTURA EPÓXICA.	M	207.51
C	CANCHA DE VOLIBOL		
C 06	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	269.99
C 07	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTREO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%.	M2	269.99
C 08	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL O BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM2.	M	65.20
C 10	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL O BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM2.	M2	260.00
C 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CANCHA DE VOLIBOL. INCLUYE: DOS TUBOS DE Fo.Fo. DE 2"Ø CÉDULA 40 DE 3.15 M DE LARGO, PROVISTO DE ARMELLAS PARA FIJACIÓN DE RED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED OFICIAL REMOVIBLE TIPO AMERICANA CON MALLA DE 10x10 CM.	PZA	1.00
C 13	FORMACIÓN DE LÍNEAS DE JUEGO DE 5 CM DE ANCHO CON PINTURA EPÓXICA.	M	80.50
E	CERCOS		
E 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.80 M DE ALTURA.	M	443.45
F	ALUMBRADO EN CANCHAS Y ANDADORES		
	PISTA DE ATLETISMO		
F 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN COMPUESTA POR: 1 POSTE METÁLICO TRONCOPIRAMIDAL 12 CARAS DE 28M, TIPO RÁFAGAPLACA DE 98x98 CM, PARA 8 ANCLAS DE 1-1/2"Ø, DIÁMETRO INCLUYE: 01 CANASTILLA METÁLICA PARA 12.	PZA	2.00
F 02	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA Z1 DE 2.50x2.50x0.50 M Y DADO DE 1.0x1.0x2.50 M A BASE DE CONCRETO $f_c=250$ KG/CM2.	PZA	2.00
F 03	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN TIPO "C" PARA CENTRO DE CARGA, DE 0.80 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO Y 1.89 M DE ALTO.	PZA	1.00
F 04	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN TIPO "C" PARA TRANSFORMADOR SECO, DE 1.00 M DE ANCHO X 0.60 M DE FONDO Y 1.00 M DE ALTO.	PZA	1.00
F 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO FORLEXA DE 60 W.	PZA	28.00
F 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 02 BRAZOS TIPO I DE 1.80 M.	PZA	14.00
F 09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR CON SECCIÓN UNIFORME DE 40x40 CM Y 120 CM DE ALTURA TOTAL, $f_c=210$ KG/CM2.	PZA	14.00
F 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO POLÍMÉRICO DE 45x45x65 CM.	PZA	7.00
F 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 °C, 600 VOLTS, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2-6 F, 1-6 T, PVC - 35 mm.	M	530.54
F 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 30 KVA, 480-220/127V.	PZA	1.00
	CANCHA FUTBOL RÁPIDO		
F 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 500W.	PZA	8.00

2

DS ≠ ⊕



	CANCHAS DE BASQUETBOL		
F 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 300W.	PZA	12.00
F 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.15 M DE ALTURA SECCIÓN CUADRADA PIRAMIDAL CON BASE CUADRADA.	PZA	6.00
	CANCHA DE VOLIBOL GRANDE		
F 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 200W.	PZA	6.00
F 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.15 M DE ALTURA SECCIÓN CUADRADA PIRAMIDAL CON BASE CUADRADA.	PZA	1.00
	CANCHA DE VOLIBOL CHICA		
F 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 300W.	PZA	3.00
F 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.15 M DE ALTURA SECCIÓN CUADRADA PIRAMIDAL CON BASE CUADRADA.	PZA	1.00
	ALUMBRADO SUB-URBANO DE SEGURIDAD		
F 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO FORLEXA DE 60 W.	PZA	13.00
F 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 02 BRAZOS TIPO I DE 1.80 M.	PZA	2.00
F 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 1.80 M.	PZA	4.00
	TABLEROS Y ALIMENTADORES		
F 44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 3F-4H, 220/127V, 125 AMP, 20 CIRCUITOS.	PZA	1.00
F 45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ ELECTRÓNICO PROGRAMABLE 7 DÍAS, 24 HR, 110V.	PZA	1.00
F 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V.	PZA	8.00
F 47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO DE 2 POLOS, 40 AMP, 240 V.	PZA	8.00
F 48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA TIPO CAJA RECTANGULAR 1800 W, 120-277 V.	PZA	2.00
F 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE TRES POSICIONES ON-OFF-ON EN CAJA NEMA 3R, MARCA SQUARE-D No. CAT. 6HK60.	PZA	8.00
F 50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 500x500x200MM.	PZA	1.00
F 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO POLÍMÉRICO DE 45x45x65 CM.	PZA	5.00
F 53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 °C, 600 VOLTS, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2-6 F, 1-6 T, PVC - 35 mm.	M	173.70
F 54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 °C, 600 VOLTS, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 4-6 F, 1-6 T, PVC - 35 mm.	M	236.60
F 55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 °C, 600 VOLTS, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 3-2 F, 1-4 N, 1-6T, PVC - 41 mm.	M	78.32
	EXT EXTRAORDINARIOS DE OBRA		
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES CON PASADOR Y PICAPORTE PARA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE 1.13 M. DE ANCHO Y 1.25 M. DE ALTURA, A BASE DE PTR DE 2"x2"x1/8".	PZA	2.00
EXT-006	REHABILITACIÓN DE GRADAS EXISTENTES, MEDIANTE LIMPIEZA Y PINTADO DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: REPOSICIÓN DE 1 TABLÓN DE PINO DE 2"x12"x20 PIES PARA ASIENTO, LIMPIEZA DE PERFILES METÁLICOS Y TABLONES EXISTENTES MEDIANTE LIJADO Y CARDEO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE.	PZA	4.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-061-2025 T-FAISMUN25-022

EXT-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO EN MUROS DE GRADA EXISTENTE CON MORTERO CEMENT BOND.	M2	14.78
EXT-013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MODELO ROYAL 40 mm, COLOR VERDE FIELD Y VERDE OLIVO.	M2	119.72
EXT-014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR AURORA LED DE 720W, 120-277 V.	PZA	74.00
EXT-015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 °C, 600 VOLTS, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2-4 F, 1-6 T, PVC - 35 mm.	ML	355.80
EXT-020	POREO CON ARENA FINA CRIBADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA.	M2	801.90
EXT-021	REPOSICIÓN DE FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO EN CANCHA DE BÁSQUETBOL EXISTENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F' C 250 KG/CM2 Y REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS.	M2	14.27
EXT-022	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE CANASTA PORTERÍA, EN CANCHA DE BÁSQUETBOL EXISTENTE.	PZA	2.00
EXT-023	REHABILITACIÓN DE TABLERO DE BÁSQUETBOL EXISTENTE DE 1.80 x 1.22 M.	PZA	2.00
EXT-026	CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTROL DE 1/8" DE ANCHO.	ML	524.00
EXT-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 1.50x1.80 M.	PZA	2.00
EXT-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE, FORMADA EN DOS PIEZAS ABATIBLES A BASE DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 DE 2.50x1.80 M CADA UNA.	PZA	2.00
EXT-030	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x30 CM A BASE DE CONCRETO f'c=210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON 2 VRS. No. 3 Y GRAPAS No. 2 @ 30 CM.	ML	116.00
EXT-031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 ABERTURA 64x64 MM EN CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA DE 6 PIES DE ALTURA.	ML	83.45
EXT-036	REHABILITACIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE FÚTBOL CONSISTENTE EN RETIRO DE TODOS LOS TABLONES (26 PIEZAS) Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS.	PZA	2.00
EXT-037	REHABILITACIÓN DE GRADAS DE CANCHA DE BÁSQUETBOL SUR, CONSISTENTE EN RETIRO DE TODOS LOS TABLONES (12 PIEZAS) Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS.	PZA	2.00
EXT-038	REHABILITACIÓN DE GRADA EN CANCHA DE BÁSQUETBOL NORTE, CONSISTENTE EN RETIRO DE TODOS LOS TABLONES (8 PIEZAS) Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS.	PZA	1.00
EXT-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 C, 600 VOLTS, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 4-6F, 1-6T, EMT - 41 mm.	ML	16.60
EXT-044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE 300X400X200MM, CHAPA DE ACERO, PUERTA, BISAGRA, CERRADURA, PLATINA INTERIOR, MCA. HOFFMAN O SIMILAR.	PZA	1.00
EXT-045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 3F-4H, 220/127V, 125 AMP, 20 CIRCUITOS, PARA SOBREPONER, NEMA 3R MCA. SQ-D, CAT. QO320L125GRB.	PZA	1.00

En este acto, la Ing. **Daniela Salazar Galaviz**, representante legal de la empresa **Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.



En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.**, a través de su representante legal, **Ing. Daniela Salazar Galaviz** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 hrs. del día 19 de marzo de 2026 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

RECIBE

CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S.
DE R.L.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Daniela Salazar

ING. DANIELA SALAZAR GALAVIZ

Alberto Ibarra Ojeda

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR

TESTIGO

TESTIGO

J.R.M.

ING. JORGE RAMOS MARTÍNEZ

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

Edwar Guevara León

ING. EDWAR GUEVARA LEÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN