



Licitación Pública Nacional Presencial
No. LA-802002998-E1-2019

“Adquisición de Equipo de Transporte para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California”

Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 11:00 horas del día 16 de mayo de 2019, se reunieron en la **Sala de Juntas del Departamento de Recursos Materiales**, sita en el primer piso del Edificio del Ayuntamiento de Mexicali, en el Centro Cívico de esta Ciudad, los integrantes del “Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios” del 22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con la finalidad de llevar a cabo el Acto de **Junta de Aclaraciones** correspondiente a la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-802002998-E1-2019, para la “**Adquisición de Equipo de Transporte para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California**”, con Recursos Federales pertenecientes al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (FORTASEG) para el Ejercicio Fiscal 2019.

El C. **César Gerónimo Flores Monreal**, Coordinador de Control Patrimonial de Recursos Materiales en suplencia del Oficial Mayor del 22 Ayuntamiento de Mexicali, B. C. y Presidente del “Comité de Adquisiciones” **Oscar Ortega Vélez**, según oficio de delegación de facultades de fecha 16 de enero de 2018, que se anexa en copia a la presente acta, da la bienvenida a los asistentes procediendo a pasar la lista de asistencia que tuvieron bien a firmar los presentes, informando que se encuentra la mayoría de los miembros del Comité de Adquisiciones en la persona de sus titulares o sus respectivos suplentes, de quienes se ha obtenido el oficio de designación respectivo que se anexa al expediente de la presente licitación, así como con la presencia de los licitantes, por lo que existiendo **Quórum Legal**, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos y legales de conformidad con el punto 7.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45, 46 de su Reglamento, para la **aclaración de dudas acerca de las bases de licitación** como a continuación se indica.

Así mismo comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria Pública Nacional Presencial No. LA-802002998-E1-2019, Publicada en el Diario Oficial de la Federación, asimismo en el portal del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, www.mexicali.gob.mx, y en **COMPRANET**, en la dirección <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> el día 09 de mayo de 2019, así mismo que en fecha 15 de mayo del presente año a las 10:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a la convocatoria de licitación, habiéndose recibido en tiempo y forma



22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



de los posibles licitantes, **6 (seis)** cuestionarios conteniendo preguntas técnicas y/o administrativas sobre las bases de licitación.

A continuación, se procede a dar respuesta de los cuestionarios recibidos en tiempo y forma, asimismo dando respuesta a las preguntas realizadas durante la junta de aclaraciones, con las que se integró el anexo que acompaña a la presente y a fin de que surtan efectos legales que le son inherentes, a continuación.

Asimismo, firman de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto no habiendo asuntos pendientes por desahogar y agotado lo que fue el orden del día, el presidente clausura la presente sesión siendo las **11:45** horas del mismo día en que se actúa, agradeciendo a los miembros del "Comité de Adquisiciones" y a licitantes su participación.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

"EL PRESIDENTE"

CÉSAR GERÓNIMO FLORES MONREAL
 En representación del Oficial Mayor del 22 Ayuntamiento de Mexicali, B. C.

"VOCAL"

ARCELIA IBARRA IÑIGUEZ
 En Representación del Tesorero Municipal del 22 Ayuntamiento de Mexicali, B. C.

"VOCAL"

ADRIANA NAJERA MONTOYA
 Regidor Coordinador de la Comisión de Administración Pública del 22 Ayuntamiento de Mexicali, B. C.

"VOCAL"

HUMBERTO MORENO SADA
 En representación del Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda del 22 Ayuntamiento de Mexicali, B. C.

"SECRETARIO TÉCNICO"

ALINA MARGOT MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales de Oficialía Mayor del 22 Ayuntamiento de Mexicali, B. C.

"INVITADO"

MARIO MARTÍN AMEZCUA GUERRERO
 Subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, B. C.



“INVITADO”

FERNANDO CERVANTES AREVALO
En Representación del Síndico Procurador del 22
Ayuntamiento de Mexicali. B. C.

“TESTIGO SOCIAL”
“INVITADO”

LIC. JAZMIN CHIG
En representación de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Mexicali, B.C.

“TESTIGO SOCIAL”
“INVITADO”

LIC. FERMIN CERVANTES CORTES
En Representación de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación de Mexicali, B. C.

LICITANTES

Empresa: Autoproductos Baja SACV

Firma

Representante: Lic. Celina Guirón O

Correo celinaguiron@autoproductos.com.mx

Empresa: MOTOMOTORES FRONTERA SA DE CV

Firma

Representante: CP. CARLOS R. COTA ENCINAS

Correo ccota@nissancc.com

Empresa: _____

Firma _____

Representante: _____

Correo _____



Licitación Pública Nacional Presencial
No. LA-802002998-E1-2019

ANEXO

Notas aclaratorias y respuesta a Cuestionarios de acuerdo al punto 7.1 de las Bases de Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-802002998-E1-2019 respecto a la "Adquisición de Equipo de Transporte para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California".

Notas Aclaratorias

ACLARATORIA 1: REFERENTE AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PAQUETE A, DE LAS BASES DE LICITACION SE MODIFICA LO SIGUIENTE:

LAS MAMPARAS DEBERÁN TENER LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- SISTEMA DE MONTAJE SUSPENDIDO PATENTADO CON ¼ DE PANELES DE RELLENO SUPERIOR DE POLICARBONATO DISEÑADO CON VENTANA ESTACIONARIA, CON REVESTIMIENTO DE VINILO, CALIBRE 11, CON METAL EXPANDIDO
- MARCO DE VENTANA DE ALUMINIO DENTRO DEL RADIO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO DE LA BARRA DE LAMINACIÓN PRINCIPAL.
- CON MARCO DE ACERO TIPO BARRA, RECUBIERTO CON GOMA ACOLCHONADA REFORZADA CON B-PILAR.
- ACERO REFORZADO PARA TRABAJO REFORZADO DE 1-5/8 O.D. Y ESPACIO PARA PIERNAS PARA LOS DETENIDOS.
- EN ACABADO DE PINTURA AL HORNO RESISTENTE AL ZINC Y A LA CORROSIÓN.
- FORMA DE INSTALACIÓN:
PASO 1.- SE SUJETA DE LA OREJAS EN LOS POSTES D (LADO IZQUIERDO Y DERECHO)
PASO 2.- SE INSTALA CON TORNILLOS DE MEDIA EN POSTE SUPERIOR E INFERIOR.

ACLARATORIA 2: REFERENTE A LOS VEHICULOS DE AMBOS PAQUETES, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ÉSTOS DEBERÁN SER PREFERENTEMENTE DE DISEÑO PARA USO POLICIAL.

Recepción de Cuestionarios en Tiempo y Forma

1.- Continental Automotriz, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1: NUMERAL 1.2 LUGAR DE ENTREGA. SOLICITO ATENTAMENTE NOS PERMITAN AMPLIAR EL HORARIO DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS, TAMBIÉN POR LA TARDE, EN VIRTUD DE LA LOGÍSTICA DE ENTREGA. FAVOR DE CONSIDERAR.

JChig



RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE AL PUNTO 1.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 2: NUMERAL 1.3 PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. ¿NOS PODRÍA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 80 DÍAS A PARTIR DEL FALLO? FAVOR DE CONSIDERAR QUE LAS UNIDADES LLEVAN INSTALADO MUCHO EQUIPO, Y EL TRASLADO A SU DESTINO FINAL TAMBIÉN ES CONSIDERABLE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE AL PUNTO 1.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 3: NUMERAL 1.5 CONDICIONES DE PAGO. ¿NOS PODRÍAN HACER FAVOR DE INDICAR QUE TIPO DE RECURSO ES, FEDERAL O PROPIO?

RESPUESTA: SON RECURSOS FEDERALES PERTENECIENTES AL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. COMO LO INDICA LA SECCION II (REQUISITOS DE LA LICITACIÓN) PUNTO 1. (FUENTE DE LOS RECURSOS), DE LAS BASES DE LICITACION.

PREGUNTA 4: NUMERAL 1.7. PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES. ¿DEBEMOS ENTENDER QUE DEBE SER MEDIANTE CARTA DE CADA FABRICANTE? CHASIS (UN SOLO FABRICANTE PLANTA ARMADORA), TORRETA, LEDS, SIRENA Y BOCINA, ESTROBOS (UN SOLO FABRICANTE) CÁMARA, DVR, PANEL DE CONTROL DACTILAR, GPS (EN ESTE CASO SOLICITAMOS NOS PUEDAN ACEPTAR CARTA EXPEDIDA POR LOS DISTRIBUIDORES DE ESTOS EQUIPO EN NUESTRO PAÍS, FAVOR DE ACEPTAR). MAMPARAS Y BURRERAS CON SUS ACCESORIOS (UN SOLO FABRICANTE) RÓTULOS Y BALIZAMIENTO (UN SOLO PROVEEDOR)

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE AL PUNTO 1.7 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. LA GARANTÍA PARA EL VEHICULO INVARIABLEMENTE DEBE SER PRESENTADA CON GARANTIA DIRECTA DE LA PLANTA ARMADORA DEL FABRICANTE, EN EL CASO DE EL EQUIPAMIENTO ADICIONAL EL LICITANTE DEBERÁ OFRECER LA GARANTÍA MÍNIMA REQUERIDA.

PREGUNTA 5: NUMERAL 9.1, INCISO U) Y V). SOLICITAN: MANIFIESTO QUE CUENTE CON TALLERES PROPIOS O EXTERNOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. PARA EFECTOS DE GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO...

AL RESPECTO MANIFESTAMOS QUE, SI EL RECURSO ES FEDERAL, SE DEBE LLEVAR ACABO CON LA LEY EN LA MATERIA FEDERAL, Y EN ESTA NO CONTEMPLA ESTE REQUISITO. DESDE EL MOMENTO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO ESTE REQUISITO ESTÁN LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE, SI BIEN ES CIERTO NO TODOS LOS PROVEEDORES CUENTAN CON TALLERES EN SU LOCALIDAD, LAS GARANTÍAS SE CUBRIRÍAN EN SU CASO TRASLADÁNDOSE AL DESTINO QUE USTEDES CREAN CONVENIENTE. FAVOR DE ELIMINAR ESTE REQUISITO.

ASIMISMO, HACEMOS LA MISMA SOLICITUD PARA EL INCISO V (QUE HABLA EN PARTE DE LO MISMO).

CABE MENCIONAR QUE SIEMPRE EL AYUNTAMIENTO ESTÁ CUBIERTO CON UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS (NUMERAL 30).

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIDO A QUE SON NECESARIOS LOS REQUISITOS QUE SE SOLICITAN EN LAS BASES DE LICITACION, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROVEEDOR OFREZCA UNA MAYOR RAPIDEZ EN LA ATENCION Y DE LAS GARANTIAS DE LOS BIENES EN EJERCICIO DE LAS MISMAS DENTRO DEL PLAZO DE SU VIGENCIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE A LA LETRA DICE:

Artículo 40.- Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como:

IV. Contar con sucursales o representantes regionales o estatales, salvo que resulte necesario para proveer los bienes o prestar los servicios en los términos requeridos;

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PREGUNTA 6: NUMERAL 9.1, INCISO Z), (RELACIONADO A MÍ PREGUNTA NÚMERO 4). COMO DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DEL CHASIS Y PRESENTAR LA CARTA COMO USTEDES LA REQUIEREN, SOLICITAMOS QUE PARA EL EQUIPAMIENTO SE ACEPTE POR ALGÚN DISTRIBUIR DE LA MARCA QUE OFERTEMOS QUE ESTE UBICADO DENTRO DE NUESTRO PAÍS. FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: LA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO ADICIONAL PODRÁ PRESENTARSE CON DISTRIBUIDORES CON UBICACIÓN EN EL PAÍS, O EN EL EXTRANJERO CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL SIEMPRE Y CUANDO LO PRESENTEN EN OTRO IDIOMA.

PREGUNTA 7: ANEXO 1, PAQUETE A. FAVOR DE ACEPTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LAS QUE ESTÁN SOLICITANDO, YA QUE ESTAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN A UNA CAMIONETA PICK UP FORD F-150 XLT. FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, LAS CARACTERÍSTICAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SON MÍNIMAS, POR LO QUE PODRÁN OFERTAR EN SU PROPUESTA, MARCAS QUE CUMPLAN CON LO MÍNIMO APEGÁNDOSE POR LO MENOS CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. DE CONFORMIDAD AL PUNTO 12 DE LAS BASES DE LICITACIÓN QUE DICE.

12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 9 inciso A) de estas bases de licitación, para la propuesta técnica detallada que deberá presentar "El Licitante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1. Solo se admitirá una proposición por licitante.

2.- Automotriz del Valle de Baja California, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1: EN LA SUBPARTIDA PAQUETE A, EN LA ESPECIFICACION DE UNIDAD NOS PERMITE DEPENDENCIA OFERTAR UNIDAD CON AIRE ACONDICIONADO MANUAL, SISTEMA DE AUDIO AM/FM AUXILIAR Y 6 BOCINAS, LA CUAL CUMPLE CON TODAS LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS?

RESPUESTA: LAS UNIDADES PODRÁN SER OFERTADAS CON AIRE ACONDICIONADO MANUAL Y ELECTRICO.

PREGUNTA 2: EN EL PUNTO 9.1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, INCISO T) SOLICITAN SE PRESENTE CARTA DE APOYO DE PLANTA ARMADORA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, ¿PUEDE LA DEPENDENCIA ACEPTAR COPIA ESCANEADA DE DICHO DOCUMENTO CON EL COMPROMISO DE PRESENTAR ORIGINAL UNA VEZ QUE LLEGUE DE MEXICO? FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRAN PRESENTAR COPIA ESCANEADA Y UNA VEZ QUE LLEGUE EL ORIGINAL SE DEBERA PRESENTAR PARA INTEGRARSE AL EXPEDIENTE.

PREGUNTA 3: EN EL PUNTO 9.1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, INCISO M Y N) SOLICITAN OPINION POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES ANTE IMSS A E INFONAVIT, DADO QUE DICHAS DEPENDENCIAS NO EMITEN DICHAS OPINIONES, ¿PUEDE LA DEPENDENCIA ACEPTAR EL ULTIMO PAGO DE DICHO IMPUESTO? FAVOR DE CONSIDERAR.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jchig' and '499']



RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 9.1 INCISO M Y N. EN EL CASO DEL DOCUMENTO QUE EMITE EL IMSS, SI SE DENOMINA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, Y PARA EL DOCUMENTO QUE EMITE EL INFONAVIT, ES UNA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN EL QUE SE SEÑALA QUE NO TIENE ADEUDOS ANTE ESA INSTITUCIÓN.

PREGUNTA 4: EN EL PUNTO 1.3 DE LAS BASES PUEDE LA DEPENDENCIA CONSIDERAR PLAZO DE ENTREGA DE 75 DIAS, DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS PROVEEDORES NOS DAN PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPO DE 8 SEMANAS, SIENDO ESTE ULTIMO MUY POCO PARA PLAZO DE ENTREGA FINAL, ¿FAVOR DE CONSIDERARLO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 5: EN EL PUNTO 1.2 MENCIONAN QUE LAS UNIDADES NO DEBERAN EXCEDER DE 80 KMS. SOLICITAMOS A DEPENDENCIA AUMENTAR MAXIMO A 100 KMS, ¿FAVOR DE ACEPTAR?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 6: EN EL ANEXO 1 PARTE TECNICA, SOLICITAN DVR MÓVIL HIBRIDO DE 4 CANALES IP MAS 2 CANALES ANALÓGICOS, SIN EMBARGO, ESTE PRODUCTO YA ESTÁ DESCONTINUADO, POR LO ANTES MENCIONADO ESTAMOS PROPONIENDO EL SIGUIENTE PRODUCTO, YA QUE ESTE FUE EL QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EN LUGAR DEL PRODUCTO QUE YA ESTÁ DESCONTINUADO, ¿FAVOR DE ACEPTAR?

DVR MÓVIL HIBRIDO DE 4 CANALES AHD + 1 CANAL IP, (IP /ANALÓGICO) WD1 HDD 2.5 1 TB, ESPECIFICACIONES: TECNOLOGÍA: HIBRIDO (IP / ANALÓGICO), NÚMERO DE CANALES: 4 CH. AHD, 1 CH. IP, SISTEMA OPERATIVO: LINUX 3.0.8, COMPRESIÓN Y RESOLUCIÓN: VIDEO: H.264,AUDIO: ADPCM, G.711A, G.711U, RESOLUCIÓN MÁXIMA DE GRABACIÓN: ANÁLOGO: WD1 (928X480), WHD1 (928X240), WCIF (464X240), D1 (704X576), IP: 720P, INTERFACES ENTRADAS / SALIDAS: ENTRADA DE VIDEO: 2 CANALES (1.0VP-P, 75Ω), CONECTOR TIPO AVIACIÓN DE 4 PINS, SALIDA DE VIDEO: 1 SALIDA DE VIDEO PARA PANEL DE CONTROL (XMRCP4), ENTRADA DE AUDIO: 6 CANALES (4 POR IP, 2 POR ANALÓGICO), SALIDA DE AUDIO: 1 CANAL, INTERFAZ USB: 2 PUERTO 2.0, INTERFAZ DE RED: 1 (RJ-45 10/100 MBPS), WIFI: 802.11B/G/N (MODULO OPCIONAL), 3G/4G: EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE (MÓDULOS OPCIONALES), SIM: 1 TARJETA, ALMACENAMIENTO: HDD: 1 SATA 2.5" /1TB, (INCLUIDO), SD: 1, MAX 128GB CLASE 10XC, NO INCLUIDA, INTERFAZ SERIAL: RS232 x 2, RS485 x 2 ENTRADAS SALIDAS DE ALARMA: 8 / 2 (MODULO OPCIONAL), ALIMENTACIÓN: 8-36VCD, CONECTOR TIPO AVIACIÓN DE 4 PINS.CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 ~ 70°C, ALIMENTACIÓN: 8-36 VCD,DIMENSIONES: 255.3 X 150 X 89.1MM, PESO: 2.2KG.

MÓVIL 1 CÁMARA MINI DOMO AHD1 MP PARA INTERIOR CON AUDIO PARA DVR WDR, CMOS 1/3" SCAN PROGRESIVO, ILUMINACIÓN MÍNIMA 0.01 LUX / 0 LUX IR, LENTE FIJO 2.8MM 6 LEDS IR (HASTA 15 M DE VISIÓN), FUNCIÓN DÍA Y NOCHE REAL CON FILTRO ICR, SHUTTER ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, RESOLUCIÓN: 1 MP, COMPRESIÓN H.264, FUNCIONES DE RED Y ALMACENAMIENTO: PROTOCOLO: ONVIF, PSIA, CGI, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, RTP / RTCP, SOPORTA POE (802.3AF), ESPECIFICACIONES: CONSUMO 4 W, ALIMENTACIÓN: 12 VCD, POE (802.3AF), TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 60 C, PESO: 205 GR.

MÓVIL 3 CÁMARAS MINI DOMO AHD 2 MP PARA EXTERIOR PARA DVR WDR. RESOLUCIÓN 2.0MP AHD 1920*1080, SENSOR DE IMAGEN SONY IMX 291, ALTA CALIDAD DE CAPTURA, TECNOLOGÍA STARVIS ALTA RESOLUCIÓN BAJO POCA ILUMINACIÓN, RESOLUCIÓN ANÁLOGA AHD, VISIÓN NOCTURNA IR HASTA 15 METROS DE ALCANCE. CON AUTO ENCENDIDO IR, MONTAJE INTERIOR/ EXTERIOR IP67, LENTE 3.6MM, VOLTAJE OPERACIÓN 12VOLTS, CASCO TIPO TURRET DE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and initials like 'JChg', 'Un', and '9']



22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



ALUMINIO. TIPO DE MONTAJE CONTRA VANDALISMO, FORMATO DE IMAGEN 30FPS @ NTSC, MEDIDAS 77MMX89MMX67MM

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EL DVR, PODRÁN OFERTAR EN SU PROPUESTA MARCAS Y MODELOS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN BASES, APEGÁNDOSE POR LO MENOS CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SE ACLARA QUE PARA LAS CÁMARAS DE INTERIOR DEBEN SER TIPO DOMO LAS EXTERIORES DEBERAN SER TIPO TURRET Y SER COMPATIBLES CON EL DVR QUE OFERTEN.

3.- Automotores Frontera, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1: EL CONCEPTO DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS "RC" QUIEREN QUE SE INCLUYA EN LA FACTURA ¿? O DOCUMENTO POR SEPARADO.

RESPUESTA: EL IMPORTE DE LA PÓLIZA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEBERÁ VENIR ESPECIFICADO EN SU FACTURACIÓN DESCRIBIENDO EL MONTO DEL MISMO.

PREGUNTA 2: SE PUEDE CAMBIAR X FAVOR LA FORMA DEL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS UNIDADES DE 60 DIAS NATURALES DESPUES DEL FALLO A 60 DIAS NATURALES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 3: SE PUEDEN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LAS UNIDADES CONFORME SE VAYAN TENIENDO LISTAS PARA SU ENTREGA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ APEGARSE AL PUNTO 1.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 4: CON RESPECTO AL PAGO DE LAS UNIDADES, EN BASES DICE, 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA Y ACEPTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE CONFORME LO ESPECIFICA EL ARTICULO DE LA LAASSP.

SOLICITAMOS SEA EL PAGO, 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA Y ACEPTACION DE LAS FACTURAS Y UNIDADES EN EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y NO CUANDO EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES ENTREGA PAQUETE A TESORERIA PARA PROGRAMACION DE SU PAGO.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

PREGUNTA 5: REQUIEREN QUE TODOS LOS ACCESORIOS DE LA PATRULLA SE FACTUREN EN UNA SOLA FACTURA, O SE PUEDEN ENTREGAR NOTAS DE CARGO X SEPARADO.?

RESPUESTA: EN LA FACTURACIÓN DE LA UNIDAD EN UN MISMO CONCEPTO SE DEBERÁ FACTURAR LOS BIENES A SUMINISTRAR, EN LOS CUALES DEBERÁN INCLUIRSE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS DE MANERA DETALLADA QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPAMIENTO INCLUYENDO EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DESCRIBIENDO EL MONTO DEL MISMO.,

PREGUNTA 6: EN EL PAQUETE "A" SOLICITAN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA TOTALMENTE EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO 4X2 MOTOR V6 3.3 LTS, TRACCION 4X2, POTENCIA 290HP@6,500RPM, TORQUE 265LBS-@4,000RPM, CAPACIDAD DE CARGA DE 771KGS, CAPACIDAD DE ARRASTRE 2,268KGS, FRENOS DE DISCO VENTILADOS CON SISTEMA

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'Jchgc' and others.)



22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



ABS,EBD,TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES CON SELEC SHIF (MODO MANUAL)SISTEMA DE INYECCION DUAL,DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO (RSC),CONTROL DE TRACCION AVANZADA CONTROL DE ESTABILIDAD ANTIVOLCADURAS,ALARMA PERIMETRAL DIRECCION ELECTRONICA,AIRE ACONDICIONADO ELECTRICO,VIDRIOS Y SEGUROS ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS,RINES DE ACERO DE 17" ASIENTO TRASERO ASIMETRICO ABATIBLE "60/40",BOLSAS DE AIRE, RADIO AMFM/CDISC,SITEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS NUEVO SISTEMA DE AUTO STAR/STOP,AMORTIGUADORES DOBLES DE USO RUDO,CARROCERIA CON ALEACION DE ALUMINIO GRADO MILITAR GARANTIA DE 3 AÑOS O 60,000KMS LO QUE OCURRA PRIMERO.

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES NOS ACEPTARLES NUESTRA UNIDAD NISSAN PICKUP FRONTIER V6 CREW CAB PRO4X 4X2 MODELO 2019, MOTOR VQ40 DOHC 4.0 CON UNA POTENCIA DE 261HP @5,600RPM,TORQUE 281LBS-PIE@4,000RPM, DIRECCION DE ASISTENCIA HIDRAULICA VARIABLE ALA VELOCIDAD DEL MOTOR, TRANSMISION AUTOMATICA DE 5 VELOCIDADES Y OVERDRIVE,AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS Y SISTEMA DE MICROFILTRO,BOLSAS DE AIRE FRONTALES "AABS" PARA CONDUCTOR Y PASAJERO,LATERALES EN ASIENTOS DELANTEROS Y DE TIPO CORTINA MONTADAS EN TOLDO PARA PROTECCION DE AMBAS FILAS DE ASIENTOS SENSOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DE CLASIFICACION DE OCUPANTE Y DE VOLCADURA,CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE 3 PUNTOS (CONDUCTOR Y PASAJERO) FRENOS DELANTEROS VENTILADOS DE 296MM X28MM, FRENOS TRASEROS DE DISCO VENTILADOS DE 286MM X 18MM, CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, FRENO ACTIVO DE DESLIZAMIENTO LIMITADO"ABLS",DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO "EBD"SISTEMA DE CONTROL DE TRACCION "TCS" CON DINAMICO VEHICULAR "VDC",COLUMNA DE DIRECCION DE DEFORMACION PROGRAMADA, SISTEMA DE SEGURIDAD DEL VEHICULO "VSS" E INMOVILIZADOR,SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE LLANTAS SISTEMA DE NAVEGACION,RECONOCIMIENTO DE VOZ Y CONECTIVIDAD CON SMARTPHONES ,CAMARA DE REVERSA,CONTROL REMOTO PARA APERTURA Y CIERRE DE LAS 4 PUERTAS,VIDRIOS Y SEGUROS ELECTRICOS DE LAS 4 PUERTAS,PROTECTORES DE ACERO BAJO EL VEHICULO BEDLINER ESPREADA EN CAJA TRASERA DE FACIL LAVADO, ESTRIBOS LATERALES TIPO TUBULAR,CAJA CON SEGURO DE APERTURA,FAROS DE NIEBLA,FAROS DE HALOGENO CON ENCENDIDO AUTOMATICO Y AJUSTE DE ALTURA MANUAL,LODERAS NEGRAS DELANTERAS Y TRASERAS, ESPEJOS EXTERIORES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON AJUSTE ELECTRICO Y ABATIBLES MANUALMENTE,PARABRISAS LAMINADO CON PROTECCION UV,CRISTALES EN LA 1RA. FILAS LAMINADOS, CRISTALES DE PRIVACIDAD EN 2DA. FILA, INTERIORES EN TELA, ASIENTOS DEL CONDUCTOR CON 8 POSICIONES DE AJUSTE INCLUYENDO LUMBAR ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO DE 4 POSICIONES,SEGUNDA FILA DE ASIENTOS TIPO BANCA CON RESPALDO ABATIBLE Y PASE PLEGABLE LUCES DE MAPA,CONSOLA CENTRAL DELANTERA CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y DESCANZABRAZOS,GUANTERA DE DOBLE NIVEL CON CHAPA (2),TOMACORRIENTE DE 12 VOLTS EN PANEL DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA CENTRAL, VOLANTE DE TRES BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL FORRADO EN PIEL CON CONTROL DE AUDIO Y VELOCIDAD CRUCERO,SISTEMA DE INYECCION DE ASPIRADO NATURAL, INMOVILIZADOR DEL SISTEMA DE ARRANQUE,AHORRADOR DE BATERIA,SUSPENSION DELANTERA DE DOBLE HORQUILLA CON BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSION TRASERA CON MULTIHOJA CON EJE SOLIDO, LLANTAS P265/60R18" CON RINES DE ALUMINIO E 18",KIT BASICO DE HERRAMIENTAS,LLANTA DE REFACCION,SISTEMA DE AUDIO ROCKFORD FOSGATE AMFM/CDISC/MP3/WMA/AUX IN/USB/NAVEGADOR/BLUETOOTH CON 9 BOCINAS Y UN SUBWOFFER,CAPACIDAD DE CARGA DE 590.5KGS CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 2,858KGS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 80 LTS,GARANTIA DE 3 AÑOS O 60,000 KMS LO QUE SUCEDA PRIMERO, AUXILIO VIAL X 3 AÑOS CON COBERTURA NACIONAL SIN COSTO. CARROCERIA DE ACERO AL CARBON, FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LO MÍNIMO ESTABLECIDO ES EL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), POR LO QUE PODRÁN OFERTAR UNIDADES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



PREGUNTA 7: EN EL PAQUETE "B" SOLICIRAN VEHICULO TIPO SEDAN TOTALMENTE EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO, MOTOR V6 3.6 LTS 292HP@6,350RPM, TORQUE DE 260LBS-PIE@4,800RPN, TRANSMISION AUTOMATICA DE 5 VOLICIDADES, TRACCION TRASERA, DIRECCION ELECTRO ASISTIDA, GARANTIA DE 3 AÑOS O 40,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO. ENTRE OTRAS CARACTERISTICAS.

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES NOR PERMITA OFRECER NUESTRA UNIDAD NISSAN MAXIMA ADVANCE CVT, MOTOR V6 3.5 LTS CON 300HP@6,000RPM DE POTENCIA, TORQUE DE 261LBS-PIE@4,400 RPM, TRANSMISION AUTOMATICA XTRONIC CVT, DIRECCION HIDRAULICA ASISTIDA ELECTRONICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD, FRENOS DELANEROS Y TRASEROS DE DISCO VENTILADO CON SISTEMA ABS, EBD Y BA EN LAS RUEDAS, BOLSAS DE AIRE FRONTALES CON FUNCION AVANZADA, LATERALES Y TIPO CORTINA, ASISTENCIA DE MANEJO CON SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTERO Y TRASERO (SOLO ESQUINAS), CAMARA DE VISION TRASERA, CONTROL DINAMICO VEHICULAR "VDC" CON SWICH DE CANCELACION Y CONTROL DE SUBVIRAJE LIBERADOR DE EMERGENCIA DE LA CAJUELA, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION POR LLANTA Y ADVERTENCIA, SUSPENSION DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSION TRASERA INDEPENDIENTE TIPO MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA, CARPLAY/ANDROIDE AUTO, CONTROL DE VELOCIDADES ENCENDIDO DE MOTOR CON BOTON Y ENCENDIDO REMOTO, LLAVE INTELIGENTE PARA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y CAJUELA Y ENCENDIDO REMOTO.

RESPUESTA: LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LO MÍNIMO ESTABLECIDO ES EL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), POR LO QUE PODRÁN OFERTAR UNIDADES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

PREGUNTA 8: CON REFERENCIA AL ANEXO NO.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, SON CARACTERISTICAS MINIMAS, PUDIENDO OFERTARSE EQUIPAMIENTO CON CARACTERISTICAS SUPERIORES QUE CUMPLAN Y SUPEREN LAS NECESIDADES DE LA SOLICITANTE Y AREA USUARIA.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, LAS CARACTERÍSTICAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SON MÍNIMAS, POR LO QUE PODRÁN OFERTAR EN SU PROPUESTA, MARCAS QUE CUMPLAN CON LO MÍNIMO APEGÁNDOSE POR LO MENOS CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. DE CONFORMIDAD AL PUNTO 12 DE LAS BASES DE LICITACIÓN QUE DICE.

12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 9 inciso A) de estas bases de licitación, para la propuesta técnica detallada que deberá presentar "El Licitante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1. Solo se admitirá una proposición por licitante.

PREGUNTA 9: CON REFERENCIA AL ANEXO NO.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE IMÁGENES DE QUE DE REFERENCIA A LA BARRERA TIPO POLICIACA, ESTO CON LA FINALIDAD DE OFERTAR UN EQUIPO CON LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO REQUERIDO.

RESPUESTA: SE ADJUNTA LA IMAGEN DE LA BARRERA

JChg



PREGUNTA 10: CON REFERENCIA AL ANEXO NO.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OFERTAR LA SIGUIENTE TORRETA QUE CONFORME A SUS CARACTERISTICAS CUMPLE Y SUPERA LAS NECESIDADES DEL AREA CONVOCANTE Y USUARIA.

TORRETA DE 49 DE LARGO DE ALTA TECNOLOGIA DISEÑADA PARA ELIMINAR PUNTOS DE FALLA QUE SE ENCUENTRAN EN UNA BARRA TIPICA CON PATRONES DE FLASHEO PREPROGRAMADOS CON CAMBIO AUTOMATICO CON CAPACIDAD DE SELECCIÓN MANUAL DE 264 LEDS, MULTICOLOR DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA.

MODULOS LATERALES Y CALLEJONERAS

1 MODULO LATERAL DE 12 LEDS DUO COLOR ROJO-BLANCO (LUCES CALLEJONERAS) CON REFLEXION DE LUZ, CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO DE LUZ DE CRUCERO, REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACION EN BAJA INTENSIDAD. 1 MODULO LATERAL DE 12 LEDS DUO COLOR AZUL-BLANCO (LUCES CALLEJONERAS) CON REFLEXION DE LUZ CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO DE LUZ DE CRUCERO, REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTESIDAD.

MODULOS FRONTALES.

4 MODULOS DELANTEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION, DUO COLOR ROJO-BLANCO (LUZ DE TRABAJO) CADA UNO, CON REFLECTOR DE POTENCIA Y BAJA LA CARGA REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50, 4 MODULOS DELANTEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION, DUO COLOR AZUL Y BLANCO (LUZ DE TRABAJO) CADA UNO, CON REFLECTOR DE POTENCIA Y BAJA LA CARGA REDUCIENDO LA LIMINOSIDAD AL 50%, 2 MODULOS DELANTEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION EN COLOR BLANCO (LUZ DE TRABAJO)

MODULOS POSTERIORES.

5 MODULOS TRASEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION DUO COLOR ROJO AMBAR (BARRA DE TRAFICO), CADA UNO, CON REFLECTOR PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRAFICO Y DE INTERMITENCIA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA DE INTENSIDAD PARTE SUPERIOR DE LA BARRA.

5 MODULOS TRASEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION DUO AZUL AMBAR (BARRA DE TRAFICO) CADA UNO, CON REFLECTOR PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRAFICO Y DE INTERMITENCIA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA DE INTENSIDADPARTE POSTERIOR DE LA BARRA.

DIMENSIONES: LARGO 49", TOTAL DE LEDS 254.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



- . BASE Y TAPA D ALUMINIO EXTRUIDO
- . DOMO DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR CRISTAL (TRANSPARENTE Y UNIFORME) CON PROTECCIONA LOS RAYOS UV PARA EVITAR LA DECOLORACION (HARD COAT), AERODINAMICOS, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
- . SELLADA POR EMPAQUES QUE IMPIDAN EL PASO DEL AGUA, POLVO HOHOLLIN.
- . SOPORTE A BASE DE NAYLON ZYTEL AJUSTABLES CON MECANISMO QUE PERMITA LA CORRECTA NIVELACION DE LA TORRETA SIN IMPORTAR LA INCLINACION DEL TOLDO.
- . SOPORTES DE MONTAJE DE NYLON PERMANENTE Y RESITENTES A LA VIBRACION.
- . LEDS DE V "QUINTA" GENERACION
- . LEDS CON HASTA 100,000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
- . PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERTIDA.
- . MEMORIA NO VOLATIL QUE RECUERDA EL ULTIMO PATRON DE DESTELLO UTILIZADO.

RESPUESTA: LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LO MÍNIMO ESTABLECIDO ES EL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), POR LO QUE PODRÁN OFERTAR EQUIPAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

4.- Villaseñor Ballesteros y Compañía, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1: CON REFERENCIA AL ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE SI LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, SON CARACTERISTICAS MÍNIMAS, PUDIENDO OFERTARSE EQUIPAMIENTO CON CARACTERISTICAS SUPERIORES QUE CUMPLAN Y SUPEREN LAS NECESIDADES DE LA SOLICITANTE Y ÁREA USUARIA.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, LAS CARACTERÍSTICAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SON MÍNIMAS, POR LO QUE PODRÁN OFERTAR EN SU PROPUESTA, MARCAS QUE CUMPLAN CON LO MÍNIMO APEGÁNDOSE POR LO MENOS CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. DE CONFORMIDAD AL PUNTO 12 DE LAS BASES DE LICITACIÓN QUE DICE.

12. DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES CON LOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN.

CONFORMIDAD CON LOS BIENES: En referencia con la cláusula 9 inciso A) de estas bases de licitación, para la propuesta técnica detallada que deberá presentar "El Licitante", tendrá presente que los bienes y las referencias que haya hecho "La Convocante" en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Anexo 1. Solo se admitirá una proposición por licitante.

PREGUNTA 2: CON REFERENCIA AL ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITO A LA CONVOCANTE PROPORCIONE IMÁGENES DE REFERENCIA DE LA BARRERA TIPO POLICIACA, ESTO CON LA FINALIDAD DE OFERTAR UN EQUIPO CON LAS CARACTERISITCAS DE DISEÑO REQUERIDO.

RESPUESTA: SE ADJUNTA LA IMAGEN DE LA BARRERA



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

JChig



22 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



PREGUNTA 3: CON REFERENCIA AL ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE TORRETA QUE CONFORME A SUS CARACTERISTICAS CUMPLE Y SUPERA LAS NECESIDADES DEL ÁREA CONVOCANTE Y ÁREA USUARIA, ASIMISMO CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS, CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN SAE Y CUENTA CON EL CERTIFICADO ISO 9001:2015 LA EMPRESA FABRICANTE DEL EQUIPO:

TORRETA BLINKER B700

TORRETA CON 49" DE LARGO DE ALTA TECNOLOGIA DISEÑADA PARA ELIMINAR PUNTOS DE FALLA QUE SE ENCUENTRAN EN UNA BARRA TIPICA, CON PATRONES DE FLASHEO PREPROGRAMADOS CON CAMBIO AUTOMATICO, CON CAPACIDAD DE SELECCION MANUAL, DE 264 LEDS, MULTICOLOR, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA

• **MÓDULOS LATERALES Y CALLEJONERAS**

1 MODULO LATERAL DE 12 LEDS DUO COLOR ROJO- BLANCO (LUCES CALLEJONERAS). CON REFLEXION DE LUZ, CAPACIDAD DE OPERACION EN MODO DE LUZ DE CRUCERO, REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACION EN BAJA INTENSIDAD.

1 MODULO LATERAL DE 12 LEDS DUO COLOR AZUL-BLANCO (LUCES CALLEJONERAS). CON REFLEXION DE LUZ, CAPACIDAD DE OPERACION EN MODO DE LUZ DE CRUCERO, REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACION EN BAJA INTENSIDAD.

• **MÓDULOS FRONTALES**

4 MODULOS DELANTEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION, DUO COLOR ROJO- BLANCO (LUZ DE TRABAJO) CADA UNO, CON REFLECTOR DE POTENCIA Y BAJA LA CARGA REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%.

4 MODULOS DELANTEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION, DUO COLOR AZUL-BLANCO (LUZ DE TRABAJO) CADA UNO. CON REFLECTOR DE POTENCIA Y BAJA LA CARGA REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%.

2 MODULOS DELANTEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION, EN COLOR BLANCO (LUZ DE TRABAJO)

• **MÓDULOS POSTERIORES**

5 MODULOS TRASEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION DUO COLOR ROJO-AMBAR (BARRA DE TRAFICO) CADA UNO. CON REFLECTOR PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRAFICO Y DE INTERMITENCIA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA DE INTENSIDAD PARTE POSTERIOR DE LA BARRA.

5 MODULOS TRASEROS DE 12 LEDS DE ULTIMA GENERACION DUO COLOR AZUL-AMBAR (BARRA DE TRAFICO) CADA UNO. CON REFLECTOR PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRAFICO Y DE INTERMITENCIA CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA DE INTENSIDAD PARTE POSTERIOR DE LA BARRA.

DIMENSIONES: LARGO 49"
TOTAL 264 LEDS

- BASE Y TAPA DE ALUMINIO EXTRUIDO.
- DOMO DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR CRISTAL (TRANSPARENTE Y UNIFORME) CON PROTECCION A LOS RAYOS UV PARA EVITAR LA DECOLORACION (HARD COAT). AERODINAMICOS, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO,
- SELLADA POR EMPAQUES QUE IMPIDAN EL PASO DEL AGUA, POLVO HOLLIN.
- SOPORTE A BASE DE NYLON ZYTEL AJUSTABLES CON MECANISMO QUE PERMITA LA CORRECTA NIVELACION DE LA TORRETA SIN IMPORTAR LA INCLINACION DEL TOLDO.
- SOPORTES DE MONTAJE DE NYLON PERMANENTE Y RESISTENTES A LA VIBRACION
- LEDS DE V GENERACIÓN
- LEDS CON HASTA 100,000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
- PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERTIDA
- MEMORIA NO VOLATIL QUE RECUERDA EL ÚLTIMO PATRON DE DESTELLO UTILIZADO.



RESPUESTA: LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LO MÍNIMO ESTABLECIDO ES EL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), POR LO QUE PODRÁN OFERTAR EQUIPAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



5.- Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1: EN RELACIÓN A LA INSTALACIÓN DE LA TORRETA SOBRE TOLDO DE UNIDAD.

LA TORRETA QUE SOLICITAN PARA LAS UNIDADES A) DEBERÁ INSTALARSE CON SUJECIÓN A PERFORACIÓN DE TECHO, B) SE SUJETARÁ MEDIANTE GANCHOS A LA UNIDAD O C) ES INDISTINTO.

RESPUESTA: SE DEBERA INSTALAR MEDIANTE PERFORACION EN TECHO. APEGÁNDOSE POR LO MENOS CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 2: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE LUCES DE ADVERTENCIA SOLICITADOS DESCRIBEN UNA MARCA EN PARTICULAR, A FIN DE NO CONTRAVENIR CON EL ARTÍCULO 40 DEL RLAASSP.

ACEPTA LA CONVOCANTE TORRETA DE 48" 126 LEDS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN SOLICITADAS QUE CUMPLE CON LOS 5 AÑOS DE GARANTÍA Y LAS CERTIFICACIONES SAE.

RESPUESTA: LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LO MÍNIMO ESTABLECIDO ES EL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), POR LO QUE PODRÁN OFERTAR EQUIPAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

PREGUNTA 3: RELATIVO A LOS ESTROBOS, APRECIAMOS QUE SU INSTALACIÓN SOLICITADA ES EXTERIOR, DE SER ASÍ, ¿ACEPTARÍA LA CONVOCANTE ESTROBOS DE TIPO RECTANGULAR? ¿EN AMBOS PAQUETES SOLICITADOS SE INSTALARÁN EN EXTERIOR DE FAROS Y CALAVERAS? O EN QUE CASO SE CONSIDERARA CON BISEL Y CUAL DE INSERTO. ADEMÁS, SOLICITAMOS NOS INFORME SI ACEPTARÍA LA CONVOCANTE LUZ ESTROBOSCÓPICA DE TIPO RECTANGULAR.

RESPUESTA: LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LO MÍNIMO ESTABLECIDO ES EL ANEXO 1 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), POR LO QUE PODRÁN OFERTAR EQUIPAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES. LOS ESTROBOS FRONTALES DEBERÁN IR MONTADOS EN LOS FAROS DELANTEROS Y TRASEROS EN AMBAS UNIDADES.

PREGUNTA 4: EN LAS BASES MENCIONA QUE SE DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS PARA TORRETA, BOCINA Y SIRENA, EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS, PODRÁN ENTREGARLAS ANTICIPADAMENTE EN ALMACÉN DE RECURSOS MATERIALES.

EL PRODUCTO SE DEBERÁ ENTREGAR. (PREINSTALADA EN TODOS SUS COMPONENTES PARA REALIZARSE PRUEBAS), ¿SE DEBERÁN CONSIDERAR TAMBIÉN LOS ESTROBOS?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERÁN DE ENTREGAR LA MUESTRA FÍSICA PREINSTALADA PARA TORRETA, BOCINA Y SIRENA, CONSIDERANDO TAMBIÉN LOS ESTROBOS.

PREGUNTA 5: EN EL ANEXO TÉCNICO, SOLICITA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN AÑO. ¿QUE MONTOS DE COBERTURAS ESTÁ REQUIRIENDO PARA ESTE SEGURO?

RESPUESTA: LA COBERTURA DEBE COMPRENDER, RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL A PERSONAS EN EXCESO, RESPONSABILIDAD CIVIL A VIAJEROS.



6.- Autoproductos Baja, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1: EN EL ANEXO 1 PARTE TÉCNICA ESTÁN SOLICITANDO LO SIGUIENTE: DVR MÓVIL HIBRIDO DE 4 CANALES IP MÁS 2 CANALES ANALÓGICOS, SIN EMBARGO, ESTE PRODUCTO YA ESTÁ DESCONTINUADO.

POR LO ANTES MENCIONADO ESTAMOS PROPONIENDO EL SIGUIENTE PRODUCTO, YA QUE ESTE FUE EL QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EN LUGAR DEL PRODUCTO QUE YA ESTÁ DESCONTINUADO.

DVR MÓVIL HIBRIDO DE 4 CANALES AHD + 1 CANAL IP, (IP /ANALÓGICO) WD1 HDD 2.5 1 TB, ESPECIFICACIONES: TECNOLOGÍA: HIBRIDO (IP / ANALÓGICO), NÚMERO DE CANALES: 4 CH. AHD, 1 CH. IP, SISTEMA OPERATIVO: LINUX 3.0.8, COMPRESIÓN Y RESOLUCIÓN: VIDEO: H.264,AUDIO: ADPCM, G.711A, G.711U, RESOLUCIÓN MÁXIMA DE GRABACIÓN: ANÁLOGO: WD1 (928X480), WHD1 (928X240), WCIF (464X240), D1 (704X576), IP: 720P, INTERFACES ENTRADAS / SALIDAS: ENTRADA DE VIDEO: 2 CANALES (1.0VP-P, 75Ω), CONECTOR TIPO AVIACIÓN DE 4 PINS,SALIDA DE VIDEO: 1 SALIDA DE VIDEO PARA PANEL DE CONTROL (XMRCP4), ENTRADA DE AUDIO: 6 CANALES (4 POR IP, 2 POR ANALÓGICO), SALIDA DE AUDIO: 1 CANAL, INTERFAZ USB: 2 PUERTO 2.0, INTERFAZ DE RED: 1 (RJ-45 10/100 MBPS), WIFI: 802.11B/G/N (MODULO OPCIONAL), 3G/4G: EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE (MÓDULOS OPCIONALES), SIM: 1 TARJETA (NO INCLUIDA), ALMACENAMIENTO: HDD: 1 SATA 2.5" /1TB, (INCLUIDO), SD: 1, MAX 128GB CLASE 10XC, NO INCLUIDA, INTERFAZ SERIAL: RS232 × 2, RS485 × 2 ENTRADASSALIDAS DE ALARMA: 8 / 2 (MODULO OPCIONAL), ALIMENTACIÓN: 8-36VCD, CONECTOR TIPO AVIACIÓN DE 4 PINS,CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 ~ 70°C, ALIMENTACIÓN: 8-36 VCD, DIMENSIONES: 255.3 X 150 X 89.1MM, PESO: 2.2KG. (SIN DISCOS DUROS).

- MÓVIL 1 CÁMARA MINI DOMO AHD1 MP PARA INTERIOR CON AUDIO PARA DVR WDR, CMOS 1/3" SCAN PROGRESIVO, ILUMINACIÓN MÍNIMA 0.01 LUX / 0 LUX IR, LENTE FIJO 2.8MM 6 LEDS IR (HASTA 15 M DE VISIÓN), FUNCIÓN DÍA Y NOCHE REAL CON FILTRO ICR, SHUTTER ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, RESOLUCIÓN: 1 MP, COMPRESIÓN H.264, FUNCIONES DE RED Y ALMACENAMIENTO: PROTOCOLO: ONVIF, PSIA, CGI, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, RTP / RTCP, SOPORTA POE (802.3AF), ESPECIFICACIONES: CONSUMO 4 W, ALIMENTACIÓN: 12 VCD, POE (802.3AF), TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 60 C, PESO: 205 GR.

- MÓVIL 3 CÁMARAS MINI DOMO AHD 2 MP PARA EXTERIORPARA DVR WDR. RESOLUCIÓN 2.0MP AHD 1920*1080, SENSOR DE IMAGEN SONY IMX 291, ALTA CALIDAD DE CAPTURA, TECNOLOGÍA STARVIS ALTA RESOLUCIÓN BAJO POCA ILUMINACIÓN, RESOLUCIÓN ANÁLOGA AHD, VISIÓN NOCTURNA IR HASTA 15 METROS DE ALCANCE. CON AUTO ENCENDIDO IR, MONTAJE INTERIOR/ EXTERIOR IP67, LENTE 3.6MM, VOLTAJE OPERACIÓN 12VOLTS, CASCO TIPO TURRET DE ALUMINIO. TIPO DE MONTAJE CONTRA VANDALISMO, FORMATO DE IMAGEN 30FPS @ NTSC, MEDIDAS 77MMX89MMX67MM.

¿PODEMOS OFERTAR EL PRODUCTO ANTES MENCIONADO, FAVOR DE ACEPTAR?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EL DVR, PODRÁN OFERTAR EN SU PROPUESTA MARCAS Y MODELOS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN BASES, APEGÁNDOSE POR LO MENOS CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SE ACLARA QUE PARA LAS CÁMARAS DE INTERIOR DEBEN SER TIPO DOMO LAS EXTERIORES DEBERAN SER TIPO TURRET Y SER COMPATIBLES CON EL DVR QUE OFERTEN.

PREGUNTA 2: REFERENTE AL PERIODO DE GARANTÍA PARA EL PAQUETE A, ACEPTARÍAN COMO MÍNIMO 2 AÑOS/ 40,000 KILÓMETROS LO QUE SUCEDA PRIMERO?

JChig



Preguntas Formuladas Durante la Reunión

1.- Automotores Frontera, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1: SE PUEDE CAMBIAR LA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS AL DIA 23 DE MAYO 2019, ASI COMO TAMBIEN EMISION DE FALLO ECONOMICO YA QUE ES MUY POCO TIEMPO QUE NOS DAN PARA LA PREPARACION DE LOS SOBRES TECNICOS Y ECONOMICOS.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA



22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NO. LA-802002998-E1-2019

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MEXICALI, B.C.

Mexicali, B.C, a 16 DE MAYO DEL 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

“ JUNTA DE ACLARACIONES “

- 1.- SE PUEDE CAMBIAR LA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS AL DIA 23 DE MAYO DEL 2019 , ASI COMO TAMBIEN EMISION DE FALLO ECONOMICO, YA QUE ES MUY POCO TIEMPO QUE NOS DAN PARA LA PREPARACION DE LOS SOBRES TECNICOS Y ECONOMICOS.

ATENTAMENTE.

CP CARLOS RUBEN COTA ENCINAS
ASESOR PROFESIONAL DE VENTAS NISSAN-LCD
DEPARTAMENTO DE FLOTILLAS-GOBIERNO-EMPRESARIAL
TEL. OFICINA 559-50-00 EXT 144 EMAIL. ccota@nissancc.mx
CEL. DIRECTO AT&T 287-48-00

Mexicali, Baja California, a 16 de enero de 2018.

CÉSAR GERONIMO FLORES MONREAL
COORDINADOR DE CONTROL PATRIOMONIAL
DE RECURSOS MATERIALES DEL
22 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
P R E S E N T E.-

Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California; mediante el presente tengo a bien autorizar a usted para que en mi nombre y representación, presida el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Mexicali, con las facultades inherentes a dicho cargo, lo anterior tomando en cuenta que es una facultad delegable y no se contrapone con la naturaleza de lo establecido.

Sin otro particular por el momento, se despide.

ATENTAMENTE

OSCAR ORTEGA VELEZ
OFICIAL MAYOR DEL 22
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

M. Ayuntamiento de Mexicali
Oficialía Mayor
16 ENERO 2018
ESPACHADO

c.c.p.- Archivo
OOV/ICGT/mnmm

Jchgc