



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-20

Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.

Dictamen técnico del área solicitante.

Partida: 24601 Material Eléctrico

Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	MARCA ACEPTADA	EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V.			MARVEL ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.		
			MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones
Paquete 1	MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Servicios Públicos)										
Subpartidas											
1	Crystal Prismático para luminaria tipo cobra 150 watts, curva tipo II.	American / Holophane / G.E.	American	12 Meses	ACEPTADA	American	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
2	Balastro autorregulado ±10%, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds / Philips	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
3	Balastro autorregulado ±10%, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
4	Balastro autorregulado ±10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
5	Balastro autorregulado ±10%, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 277 volts, incluye: arranque y capacitor.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
6	Balastro autorregulado ±10%, para luminario de Aditivo metálico de 250 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
7	Balastro autorregulado ±10%, para luminario de Aditivo metálico de 400 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
8	Cable T.H.W.N. cal. 10, de cobre (entregar en rollos de 100 mts.)	Vlakon / Condumex / Latincasa	Vlakon	12 Meses	ACEPTADA	Vlakon	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
9	Alambre tipo Romex 2 x 14, (entregar en rollos de 100 mts.)	Vlakon / Condumex / Latincasa	Vlakon	12 Meses	ACEPTADA	Vlakon	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
10	Fotocelda electrónica de candado , voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta.	DII / Fisher Pierce / Tork*	DII	12 Meses	ACEPTADA	DII	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
11	Porta fotocelda catalogo AM-1-A-NB.	Alr / American Electric / Argos	Argos	12 Meses	ACEPTADA	Argos	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
12	Fotocelda cuadrada voltaje de operación a 120-240 Volts.	DII / Dayton / Fisher Pierce	DII	12 Meses	ACEPTADA	DII	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
13	Cinta aislante Scotch's súper 33 de 66 pies de longitud.	3M /Plymouth	3M	12 Meses	ACEPTADA	3M	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
14	Contactor Magnético, clase 8903, bobina 240 Volts, 4 polos, SMG3VO3 PARA 30 AMP.	Sqd / G.E. / SIEMENS	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
15	Contactor Magnético, clase 8910 bobina 240 Volts, 3 polos, 40 amp.	Sqd / G.E. / SIEMENS	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
16	Cable de aluminio DRS formado por 3 conductores con aislamiento individual (XLPE) color negro y un blanco para neutro (XLPE) calibre 4 awg, 600 volts. (entregar en rollos de 500 mts.)	Vlakon / Condumex / Latincasa	Vlakon	12 Meses	ACEPTADA	Vlakon	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
17	Refractor de policarbonato de alto impacto para lámpara tipo cobra de 150 watts, curva tipo II.	American / Holophane / G.E.	American	12 Meses	ACEPTADA	American	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
18	Base integral 240 volts, 100 amperes, 4 contactos con quinta terminal.	American / Elison / SQD	Elison	12 Meses	ACEPTADA	Elison	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
19	Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales, 24,000 horas o mas, 107 lm/w.	Philips / G.E.	Phillips	3 Años	ACEPTADA	Philips	3 AÑOS	ACEPTADA		No cotizo	
20	Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o mas. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales, 90 lm/w.	Philips / G.E.	Phillips	3 Años	ACEPTADA	Philips	3 AÑOS	ACEPTADA		No cotizo	
21	Foco V.S.A.P. 100 watts, base mogul, 10,000 lúmenes iniciales, 100 lm/w, 24,000 horas o mas.	Philips / G.E.	Phillips	3 Años	ACEPTADA	Philips	3 AÑOS	ACEPTADA		No cotizo	
22	Foco V.S.A.P. 250 watts, 28,500 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas, 114 lm/w.	Philips / G.E.	Phillips	3 Años	ACEPTADA	Philips	3 AÑOS	ACEPTADA		No cotizo	
23	Foco V.S.A.P. 400 watts, 50,000 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o mas, 125 lm/w.	Philips / G.E.	Phillips	3 Años	ACEPTADA	Philips	3 AÑOS	ACEPTADA		No cotizo	
24	Foco V.S.A.P. 150 watts, base mediana ITEM: LU150/MED	Philips / G.E.	Phillips	12 Meses	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
25	Foco de aditivo metálico de 400 watts, lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas.	Philips / G.E.	Phillips	12 Meses	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
26	Foco de aditivo metálico de 250 watts, 20,500 lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o mas.	Philips / G.E.	Phillips	12 Meses	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
27	Foco de aditivo metálico de 1000 watts, MH1000/U, base mogul, 15,000 horas o mas.	Philips / G.E.	Phillips	12 Meses	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
28	Foco compacto de aditivo metálico de 1000 watts, base mogul BT37, 12,000 horas o mas.	Philips / G.E.	Phillips	12 Meses	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
29	Foco de aditivo metálico de 1500 watts, base mogul, mh1500/U, 6,000 horas o mas.	Philips / G.E.	Phillips	12 Meses	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
30	Cable equilibrado 2+1 cal. 6 de aluminio (entregar en rollos de 300 mts.)	Vlakon / Condumex / Latincasa	Vlakon	12 Meses	ACEPTADA	Vlakon	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
31	Bastidor de 1 hilos REF- B1.	Conhesa / Industria real / Polesa	Conhesa	12 Meses	ACEPTADA	Conhesa	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-20

Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.

Dictamen técnico del área solicitante.

32	Aislador de carrete 1c ANSI 53.3 cat.8075.	Iusa / Gamma / Industria real	Iusa	12 Meses	ACEPTADA	Iusa	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
33	Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7	Sola Basic / Lumicon / Advance	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
34	Arranque para luminaria v.s.a.p. de 250 watts y 400 watts .	Sola Basic / Lumicon / Advance	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
35	Brazo para luminaria galvanizado de 1.80 mts x 2" de diámetro, cedula 40, con barreno de 1 pulg. En parte inferior del brazo a la altura de la base para cablear, inmersión en caliente.	Conhesa / Industria real / Polesa	Polesa	12 Meses	ACEPTADA	Polesa	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
36	Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 2 amp.	Elemsa / Gamma / Iusa	Elemsa	12 Meses	ACEPTADA	Elemsa	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
37	Fusible de listón tipo universal cabeza de botón removible, tipo de fusión rápido de 3 amp.	Elemsa / Gamma / Iusa	Elemsa	12 Meses	ACEPTADA	Elemsa	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
38	Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 20 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24020.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
39	Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 40 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24040.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
40	Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 60 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24060.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
41	Interruptor termo magnético, tipo industrial 2 polos, 80 amperes, 480 volts No. De catalogo fal24080.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
42	Interruptor termo magnético, 2 polos, 60 amperes, 120/240 volts, tipo QP No. de catalogo Q260.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
43	Transformador monofásico voltaje primario de 34,500 volts, voltaje secundario de 240/480 volts, de 15 KVA.	GH Transformadores / CAFRA / ABB	CAFRA	12 Meses	ACEPTADA	CAFRA	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
44	Luminaria tipo cobra de LED de 68 watts, voltaje 120-277 volts, 142 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas.	American electric / Leotek / Eaton	American electric	3 Años	ACEPTADA	American electric	3 AÑOS	ACEPTADA	No cotizo
45	Luminaria tipo cobra de LED de 68 watts, voltaje 480 volts, 142 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas.	American electric / Leotek / Eaton	American electric	3 Años	ACEPTADA	American electric	3 AÑOS	ACEPTADA	No cotizo
46	Luminaria tipo cobra de LED de 135 watts, voltaje 120-277 volts, 130 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas.	American electric / Leotek / Eaton	American electric	3 Años	ACEPTADA	American electric	3 AÑOS	ACEPTADA	No cotizo
47	Luminaria tipo cobra de LED de 135 watts, voltaje 480 volts, 130 lm/w, curva tipo II, temperatura de operación a 40 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o mas.	American electric / Leotek / Eaton	American electric	3 Años	ACEPTADA	American electric	3 AÑOS	ACEPTADA	No cotizo
48	Fotocelda tipo Ojo 2002 208-277 volts	DII / Dayton / Tork	DII	12 Meses	ACEPTADA	DII	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
49	Base de medición trifásica 3F, 7 contactos de 100 amperes.	Sqd / G.E. / Elison	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
50	Cable cu. Thhn cal. 6 negro (carr)	Vlakon / Condumex / Latincasa	Vlakon	12 Meses	ACEPTADA	Vlakon	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
51	Cable cu. Thhn cal. 4 negro (carr)	Vlakon / Condumex / Latincasa	Vlakon	12 Meses	ACEPTADA	Vlakon	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
52	Aislador suspensión de silicón 15 kv.	Iusa / Gamma / Industria real	Iusa	12 Meses	ACEPTADA	Iusa	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
53	Corto circuito t/v, 27kv, 100a, cpv:2712100-150	Iusa / Gamma / Multico	Iusa	12 Meses	ACEPTADA	Iusa	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
54	Apartarrayo hule silicón 12 KV APSIL-12KV	Iusa / Joslyn / maclean	Iusa	12 Meses	ACEPTADA	Iusa	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
55	Varilla cobrizada C/Protocolo CFE 5/6" X 10' T/C	Érico / Iusa / realmsamex	Érico	12 Meses	ACEPTADA	Érico	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
56	Conector P/ Varilla de tierra 5/8 C/ protocolo CFE	Burndy / Real samex / erico	Burndy	12 Meses	ACEPTADA	Burndy	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
57	Foco de LED de 4 pies de 18 watts, 6500 K, voltaje de 127 - 277 volts,	Philips / G.E.	Philips	12 Meses	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
58	Terminal para foco de LED, 127 volts.	Philips / Leviton / G.E.	Leviton	12 Meses	ACEPTADA	Leviton	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
59	Balastro de 1500 watts de aditivo metálico, de 127/277 volts.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds	Sola Basic	12 Meses	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
60	Cinta aislante de tela	3M / Plymouth	Plymouth	12 Meses	ACEPTADA	Plymouth	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
61	Luminaria doble de 83 watts de led y poste de 5 metros ornamental modelo cachanilla fabricado de aluminio, voltaje 120/277 volts de 4000 grados kelvin.	Fiamma / Eaton / Philips	Fiamma	12 Meses	ACEPTADA	Fiamma	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
62	Led controlador para efectos de tiras modelo m4-3A.	Ltech / Tecnolite / acclaim	Tecnolite	12 Meses	ACEPTADA	Tecnolite	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
63	Driver para de 100 watts alimentación 110-120 volts, modelo driverfed-12v-100w-pr.	Ltech / Tecnolite / acclaim	Tecnolite	12 Meses	ACEPTADA	Tecnolite	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
64	Manguera de led RGBW, 6500k, Ip67 modelo TLED-60-IP67-RGBW/LD, 48 watts 5 metros de longitud.	Ltech / Tecnolite / acclaim	Tecnolite	12 Meses	ACEPTADA	Tecnolite	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
65	Tira flexible de luces de led RGB con regulador incluido, uso exterior en tiras de 5 metros.	Ltech / Tecnolite / acclaim	Tecnolite	12 Meses	ACEPTADA	Tecnolite	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
66	Transformador monofásico voltaje primario de 13,200 volts, voltaje secundario de 120/240 volts, de 25 KVA.	GH Transformadores / CAFRA / ABB	GH transformadores	12 Meses	ACEPTADA	GH transformadores	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
67	Interruptor tipo HOM 120/240 volts, 100 amperes, 2 polos.	Sqd / Siemens / G.E.	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-20

Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.

Dictamen técnico del área solicitante.

68	Interruptor tipo 30 amperes, 120/240 volts, 2 polos, tipo QO.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
69	Interruptor tipo 60 amperes, 120/240 volts, 2 polos, tipo QO.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 Meses	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo
70	Luminaria wall pack 80 watts de led, voltaje 120-277 volts, 128 lumenes por watts como mínimo, horas vida de 100,000 horas o mas.	Lithonia / American Electric / Eaton	Lithonia	3 Años	ACEPTADA	Lithonia	3 AÑOS	ACEPTADA	No cotizo
71	Luminaria wall pack 80 watts de led, voltaje 480 volts, 128 lumenes por watts como mínimo, horas vida de 100,000 horas o mas.	Lithonia / American Electric / Eaton	Lithonia	3 Años	ACEPTADA	Lithonia	3 AÑOS	ACEPTADA	No cotizo

Partida: 24601 Material Eléctrico

Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	MARCA ACEPTADA	EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V.			MARVEL ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.		
			MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones
Paquete 2 MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN. (Dirección de Servicios Públicos)											
1	Cable tipo uso rudo 4 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts)	Indiana / Viakon / Condumex	Indiana	12 MESES	ACEPTADA	Indiana	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
2	Cable tipo uso rudo 3 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.)	Indiana / Viakon / Condumex	Indiana	12 MESES	ACEPTADA	Indiana	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
3	Luz a base de leds para semáforo de 12" de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Lectek / Dialight / G.E.	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	5 años	ACEPTADA
4	Luz a base de leds para semáforo de 12" de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Ámbar, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Leotek / Dialight / G.E.	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	5 años	ACEPTADA
5	Luz a base de leds para semáforo de 12" de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Leotek / Dialight / G.E.	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	5 años	ACEPTADA
6	Flecha a base de leds para semáforo de 12" de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Leotek / Dialight / G.E.	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	5 años	ACEPTADA
7	Flecha a base de leds para semáforo de 12" de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Ámbar, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Leotek / Dialight / G.E.	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	5 años	ACEPTADA
8	Flecha a base de leds para semáforo de 12" de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o mas, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Leotek / Dialight / G.E.	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	3 AÑOS	ACEPTADA	Dialight	5 años	ACEPTADA
9	Foco incandescente tipo trafico, 69 a 90 watts, 8000 horas como mínimo, base normal, 120-130 volts.	Philips / G.E.	Philips	12 MESES	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
10	Visera tipo túnel abierto atornillable para sección de luces de 12" de diámetro, hechas de policarbonato de alta resistencia, color negra.	McCain / Peek Trafic / Eagle	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 MESES	ACEPTADA	Peek Traffic	12 meses	ACEPTADA
11	Poste pedestal para semáforo de 10' de altura y diámetro de 4". Incluya: tapa para orificio inferior.	McCain / Peek Trafic / Eagle	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 meses	ACEPTADA
12	Sección peatonal, hombre caminando mano extendida de policarbonato y señal de leds con cronometro.	McCain / Peek Trafic / Eagle	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 MESES	ACEPTADA	Peek Traffic	12 meses	ACEPTADA
13	Switch peatonal con boton de 2" de diámetro con letrero de hombre caminando y flecha.	McCain / Peek Trafic / Eagle	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
14	Cable coaxial RG-59/U, modelo: 8281, para cámaras de video detección.	Belden / Viakon / Condumex	Belden	12 MESES	ACEPTADA	Belden	12 MESES	ACEPTADA	Belden	12 meses	ACEPTADA
15	Cable Multiconductor con malla de 4 hilos, Cal.18AWG.	Steren / Belden / Condumex	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 meses	ACEPTADA
16	Cable Multiconductor, modelo 581718 multi-conductor spec 39-2.	Steren / Belden / Condumex	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
17	Base de medición completa y armada voltaje 240 volts 60 amperes incluya: poste de 3" de diámetro para su colocación, barra de tierra, grapa para tierra, cable, mufa, interruptor 2 polos 30 amperes, que cumpla con las especificaciones de C.F.E.	Sqd / G.E. / Elison	Elison	12 MESES	ACEPTADA	Elison	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
18	Pila redonda de 3 volts CR-2032, para tarjeta electrónica de controlador.	Abierta	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Maxell	12 meses	ACEPTADA
19	Interruptor 1 polo 20 amperes tipo plug in.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
20	Interruptor 2 polos 30 amperes tipo plug in.	Sqd / Siemens / G.E	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	Sqd	12 MESES	ACEPTADA	No cotizo		
21	Convertidor de voltaje, regulado, entrega 12 v de corriente continua con 5 amperes, modelo: ELP1230 o similar.	Abierta	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 meses	ACEPTADA
22	Destellador de 2 salidas de estado sólido con fusible e interruptor de apagado y prendido. Voltaje de entrada y salida 120 volts de C.A.	Abierta	semex	12 MESES	ACEPTADA	semex	12 MESES	ACEPTADA	Marvel	12 meses	ACEPTADA



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-20

Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.

Dictamen técnico del área solicitante.

23	Aire comprimido para la limpieza de tarjetas electrónicas.	Abierta	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Puretronics	12 meses	ACEPTADA
24	Contactor de Mercurio MDI SP-1130-120A	Abierta	MDI	12 MESES	ACEPTADA	MDI	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
25	Soporte doble para sección vehicular en punta de poste pedestal de 4" de diámetro.	McCain / Semex / Peek traffic	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 meses	ACEPTADA
26	Sombra para colocar en sección de luces de 3 cajones de 12" de diámetro, ranurada para el paso del viento.	McCain / Semex / Peek traffic	McCain	12 MESES	ACEPTADA	McCain	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
27	Fusible de cristal tipo europeo voltaje hasta 250 volts y amparaje de 5 amper	Abierta	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Marvel	12 meses	ACEPTADA
28	Fusible de cristal tipo europeo voltaje hasta 250 volts y amparaje de 10 amper	Abierta	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Steren	12 MESES	ACEPTADA	Marvel	12 meses	ACEPTADA
29	Tarjeta C.P.U. para controlador C-26	Semex	Semex	12 MESES	ACEPTADA	Semex	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
30	Tarjeta G.I.S. para controlador C-26	Semex	Semex	12 MESES	ACEPTADA	Semex	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
31	Tarjeta C.P.U. para controlador modelo serie C200	Semex	Semex	12 MESES	ACEPTADA	Semex	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
32	Triac modelo: BTA16400B o su reemplazo	Abierta	RF INDUSTRIES	12 MESES	ACEPTADA	ABIERTA	12 MESES	NO CUMPLE	ST Microelectronics	12 meses	ACEPTADA
33	Triac modelo: BTA24600BW o su reemplazo	Abierta	RF INDUSTRIES	12 MESES	ACEPTADA	ABIERTA	12 MESES	NO CUMPLE	ST Microelectronics	12 meses	ACEPTADA
34	Alternistor Triac Q4025L6	Abierta	RF INDUSTRIES	12 MESES	ACEPTADA	ABIERTA	12 MESES	NO CUMPLE	Littelfuse	12 meses	ACEPTADA
35	Gps Electrónico Garmin C-26	Semex	Semex	12 MESES	ACEPTADA	Semex	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
36	Gps Electrónico Garmin C-208	Semex	Semex	12 MESES	ACEPTADA	Semex	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
37	Gps Electrónico Garmin C-210	Semex	Semex	12 MESES	ACEPTADA	Semex	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
38	Modulo de detección vehicular flex-rack 2 canales certificado nema control eléctrico del semáforo modelo versicam.	Iteris	Iteris	12 MESES	ACEPTADA	Iteris	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
39	Cerebro Flex Adaptativo (Rack Mount) con puerto USB y Ethernet, pantalla de menus en 16 líneas x 40 caracteres.	Mc Cain	Mc Cain	12 MESES	ACEPTADA	Mc Cain	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
40	Encoders de video Modelo Q7424-R	Axis / Smartsight	Axis	12 MESES	ACEPTADA	Axis	12 MESES	ACEPTADA	Axix	12 meses	ACEPTADA
41	Programadora universal, Modelo PC-U	Semex	Semex	12 MESES	ACEPTADA	Semex	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo

Partida: 24601 Material Eléctrico

Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	MARCA ACEPTADA	EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V.			MARVEL ELECTRONICS, S. DE RL. DE C.V.		
			MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones
Paquete 3 MATERIAL ELÉCTRICO (Desarrollo Rural y Delegaciones)											
1	Balastro autorregulado ±10%, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds / Philips	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
2	Balastro autorregulado ± 10%, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor.	Sola Basic / Advance / Crouse Hinds	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
3	Fotocelda electrónica de candado, voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta.	DII / Fisher Pierce / Tork	DII	12 MESES	ACEPTADA	DII	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
4	Porta fotocelda catalogo AM-1-A-NB.	Alr / American Electric / Argos	Argos	12 MESES	ACEPTADA	Argos	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
5	Cinta aislante Scotch's super 33 de 66 pies de longitud.	3M / Plymouth	3M	12 MESES	ACEPTADA	3M	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
6	Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales, duración de 24,000 horas o mas.	Philips / G.E.	Phillips	12 MESES	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
7	Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o mas. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales.	Philips / G.E.	Phillips	12 MESES	ACEPTADA	Phillips	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
8	Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7	Sola Basic / Lumicon / Advance	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA	Sola Basic	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
9	**Fleje de acero inoxidable 3/4 x 0.30 x 30.5 mts. 206R, T/201ss	Abierta	BANDIT	12 MESES	ACEPTADA	BANDIT	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
10	**Grapa para fleje 3/4 CAT. C25699, TIPO 201ss	Abierta	BANDIT	12 MESES	ACEPTADA	BANDIT	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
11	Cable múltiple AL (2 + 1) 6 AAC	Abierta	VIAKON	12 MESES	ACEPTADA	VIAKON	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
12	Alambre CU, Duplex UF CAL-14	Abierta	VIAKON	12 MESES	ACEPTADA	VIAKON	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
13	**Luminaria VSAP 70W 220/240V B. PER. T/113, GRAL.	Abierta	FORLIGHTING	12 MESES	ACEPTADA	FORLIGHTING	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo
14	**Poste de concreto para luminaria y electrificación 9-450	Abierta	IETSA	12 MESES	ACEPTADA	IETSA	12 MESES	ACEPTADA			No cotizo



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-07-20

Suministro de material eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California.

Dictamen técnico del área solicitante.

Partida: 24601 Material Eléctrico

Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	MARCA ACEPTADA	EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DISEPAC, S. DE R.L. DE C.V.			MARVEL ELECTRONICS, S. DE R.L. DE C.V.		
			MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones	MARCA PROPUESTA	Garantía Ofertada	Observaciones
Paquete 4 Subpartida	MATERIAL ELÉCTRICO (Dept. Mantenimiento de Oficialía Mayor)										
1	Foco de LED de 4 pies de 18 watts, 6500 K, voltaje de 127 -277 volts,	Philips / GE	Philips	12 MESES	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
2	Foco tipo spot GU10-50/C 130V 50W	Curazo	Curazo	12 MESES	ACEPTADA	Curazo	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
3	Contacto doble polarizado 15A 125V (Marfil)	Orbit	Orbit	12 MESES	ACEPTADA	Orbit	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
4	Tapa 3 2x4 p/contacto doble	Baq	Baq	12 MESES	ACEPTADA	Baq	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
5	Clavija reforzada 15A 125V (Vinyl Amarilla)	Leviton	Leviton	12 MESES	ACEPTADA	Leviton	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
6	Cajas stel 4x4 Ko 1/2 (11) 1-7/8" KO MULTIPLE	Abierta	Orbit	12 MESES	ACEPTADA	ABIERTO	12 MESES	NO CUMPLE		No cotizo	
7	Cable cal.12 color Verde 100 metros / caja	Viakon	Viakon	12 MESES	ACEPTADA	Viakon	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
8	Cable cal 12 color Blanco 100 metros / caja	Viakon	Viakon	12 MESES	ACEPTADA	Viakon	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
9	Cable cal 12 color Negro 100 metros / caja	Viakon	Viakon	12 MESES	ACEPTADA	Viakon	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
10	FOCO LED 9W DE BOMBILLA	Philips	Philips	12 MESES	ACEPTADA	Philips	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
11	COPLE STEEL DE 1/2	Abierta	ORBIT	12 MESES	ACEPTADA	ABIERTO	12 MESES	NO CUMPLE		No cotizo	
12	CABLE POT # 12.	Abierta	IUSA	12 MESES	ACEPTADA	IUSA	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
13	LAMPARA LED PAR 30 12W 65K	Abierta	SAGLITE	12 MESES	ACEPTADA	SAGLITE	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
14	TUBO STEEL DE 1/2	Abierta	OMEGA	12 MESES	ACEPTADA	ABIERTO	12 MESES	NO CUMPLE		No cotizo	
15	Apagador sencillo 15A 120V (Marfil)	Orbit	Orbit	12 MESES	ACEPTADA	Orbit	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
16	Tapa 2x4 p/Apagador sencillo (Marfil)	Leviton	Leviton	12 MESES	ACEPTADA	Leviton	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
17	Tapa negro super 33 + 3/4"x60" (US)	3M /	3M	12 MESES	ACEPTADA	3M	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
18	Breaker 1x30	GE	GE	12 MESES	ACEPTADA	GE	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
19	Breaker 1x30	SQD	SQD	12 MESES	ACEPTADA	SQD	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
20	Breaker 2x20	GE	GE	12 MESES	ACEPTADA	GE	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
21	Breaker 2x20	SQD	SQD	12 MESES	ACEPTADA	SQD	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
22	Breaker 2x30	GE	GE	12 MESES	ACEPTADA	GE	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
23	Breaker 2x30	SQD	SQD	12 MESES	ACEPTADA	SQD	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
24	Breaker 2x50	GE	GE	12 MESES	ACEPTADA	GE	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	
25	Breaker 2x50	SQD	SQD	12 MESES	ACEPTADA	SQD	12 MESES	ACEPTADA		No cotizo	

IRMA CERVANTES HARFAN

Coordinador Administrativo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del
XXIII Ayuntamiento de Mexicali, B.C.

TOMAS ALBERTO HERNÁNDEZ RUIZ.

Jefe de departamento de Alumbrado Público y Semaforización de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, B.C.