



**XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.**  
 Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-09-21

"Suministro de Otros Materiales, Artículos de Construcción, Metálicos para la Construcción y Reparación para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

**ANEXO 1.- Especificaciones Técnicas**

Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MARCA DE REFERENCIA
			MINIMA	MAXIMA	
Paquete 1	PINTURAS (Obras Públicas, Serv. Públicos, Delegaciones, Mantenimiento)				
Subpartidas					
1	<p><b>PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO</b></p> <p>TIPO: Pintura a base de resina Alquidálica y Hule Clorado.            ACABADO: Mate.            RENDIMIENTO TEÓRICO: 32-35 metros lineales, en franjas de 10 cm de ancho y 6 mm de espesor por litro.            MÉTODO DE APLICACIÓN: Máquina pintarrayas, Brocha.            TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 30 Minutos máximo para apertura al tráfico.            DESCRIPCIÓN: Pintura fabricada a base de resinas alquidálicas modificadas con hule clorado, de acabado mate, rápido secado, muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la abrasión producida por tráfico vehicular y peatonal.            COLOR: Amarillo            USOS: Se utiliza para marcar sobre el pavimento o sobre concreto hidráulico, pudiéndose adicionar material reflejante para mejorar visibilidad nocturna (microesfera) ideal para señalamiento de autopistas, carreteras, vías urbanas, paso de peatones, etc.            ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.            PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.            COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS: Máquina pintarrayas marca GRACO LINE LAZER 3900.            SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 50,00 mínimo            NORMATIVIDAD:            N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.</p>	CUBETA (19 lt)	266	532	Abierta
2	<p><b>PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO</b></p> <p>TIPO: Pintura a base de resina Alquidálica y Hule Clorado.            ACABADO: Mate.            RENDIMIENTO TEÓRICO: 32-35 metros lineales, en franjas de 10 cm de ancho y 6 mils. De espesor por litro.            MÉTODO DE APLICACIÓN: Máquina pintarrayas, Brocha.            TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 30 Minutos máximo para apertura al tráfico.            DESCRIPCIÓN: Pintura fabricada a base de resinas alquidálicas modificadas con hule clorado, de acabado mate, rápido secado, muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la abrasión producida por tráfico vehicular y peatonal.            COLOR: Blanco.            USOS: Se utiliza para marcar sobre el pavimento o sobre concreto hidráulico, pudiéndose adicionar material reflejante para mejorar visibilidad nocturna (microesfera) ideal para señalamiento de autopistas, carreteras, vías urbanas, paso de peatones, etc.            ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.            PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.            COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS: Máquina pintarrayas marca GRACO LINE LAZER 3900.            SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 50.00 mínimo            NORMATIVIDAD:            N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.</p>	CUBETA (19 lt)	75	146	Abierta
3	<p><b>PINTURA TRÁFICO COLOR VERDE (JARDÍN)</b></p> <p>TIPO: Pintura a base de resina Alquidálica y Hule Clorado.            ACABADO: Mate.            RENDIMIENTO TEÓRICO: 180 M.L. por galón a 6 mil. de película seca en líneas de 10 cm.            MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o equipo de aspersión.            TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 10-15 minutos máximo para apertura al tráfico.            DESCRIPCIÓN: Pintura fabricada a base de resinas alquidálicas modificadas con hule clorado, de acabado mate, rápido secado, muy resistente al desgaste, a la intemperie y a la abrasión producida por tráfico vehicular y peatonal.            COLOR: Verde jardín            USOS: Se utiliza para pintar cordones en carretera, autopistas, vías urbanas.            ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.            PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.            COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS: Máquina pintarrayas marca GRACO LINE LAZER 3900.            SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 50.00 mínimo            NORMATIVIDAD:            N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.</p>	CUBETA (19 lt)	14	30	Abierta
4	<p><b>PINTURA TRÁFICO COLOR ROJO BERMELLÓN</b></p> <p>TIPO: Pintura a base de resina Alquidálica y Hule Clorado.            PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.</p>	CUBETA (19 lt)	18	28	Abierta
5	<p><b>PINTURA ESMALTE: ROJO BERMELLÓN</b></p> <p>TIPO: Pintura Esmalte Alquidálico.            ACABADO: Brillante.            RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m2/L            MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o equipo de aspersión.            TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 20 Minutos máximo para apertura al tráfico peatonal.            DESCRIPCIÓN: El Esmalte Alquidálico es un recubrimiento de acabado brillante y secado rápido, con excelente adherencia y resistente al intemperismo y a la abrasión producida por el tráfico peatonal.            COLOR: Rojo Bermellón.            USOS: Se recomienda superficies de madera, yeso, metal, concreto hidráulico, también se puede aplicar sobre aplanados de cemento.            ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.            PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.            NORMATIVIDAD:            N-CMT-5-01-001/05.- Edicion Vigente.</p>	CUBETA (19 lt)	1	5	Abierta
6	<p><b>PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO</b></p> <p>TIPO: Pintura Esmalte Alquidálico.            ACABADO: Brillante.            RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m2/L            MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o equipo de aspersión.            TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 20 Minutos máximo para apertura al tráfico peatonal.            DESCRIPCIÓN: El Esmalte Alquidálico es un recubrimiento de acabado brillante y secado rápido, con excelente adherencia y resistente al intemperismo y a la abrasión producida por el tráfico peatonal.            COLOR: Blanco.            USOS: Se recomienda superficies de madera, yeso, metal, concreto hidráulico, también se puede aplicar sobre aplanados de cemento.            ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.            PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.            NORMATIVIDAD: N-CMT-5-01-001/05. EDICIÓN VIGENTE</p>	CUBETA (19 lt)	21	37	Abierta
7	<p><b>PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO CANARIO</b></p> <p>TIPO: Pintura Esmalte Alquidálico.            ACABADO: Brillante.            RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m2/L            MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o equipo de aspersión.            TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 20 Minutos máximo para apertura al tráfico peatonal.            DESCRIPCIÓN: El Esmalte Alquidálico es un recubrimiento de acabado brillante y secado rápido, con excelente adherencia y resistente al intemperismo y a la abrasión producida por el tráfico peatonal.            COLOR: Amarillo Canario.            USOS: Se recomienda superficies de madera, yeso, metal, concreto hidráulico, también se puede aplicar sobre aplanados de cemento.            ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco.            PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros.</p>	CUBETA (19 lt)	5	11	Abierta

8	<b>PINTURA ESMALTE COLOR AZÚL HOLANDES (DISCAPACITADOS)</b> TIPO: Pintura Esmalte Alquidático. ACABADO: Brillante. RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m2/L. MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o equipo de aspersión. TIEMPO DE SECADO RÁPIDO: 20 Minutos máximo para apertura al tráfico peatonal. DESCRIPCIÓN: El Esmalte Alquidático es un recubrimiento de acabado brillante y secado rápido, con excelente adherencia y resistente al intemperismo y a la abrasión producida por el tráfico peatonal. COLOR: Azul Holandés USOS: Se recomienda superficies de madera, yeso, metal, concreto hidráulico, también se puede aplicar sobre aplanados de cemento. ESTABILIDAD EN ALMACÉN: 1 Año mínimo, manteniéndose cerrado el envase y en lugar seco y fresco. PRESENTACIÓN: Cubeta de 19 Litros. NORMATIVIDAD: N-CMT-5-01-001/05. EDICIÓN VIGENTE.	CUBETA (19 lt)	10	19	Abierta
9	<b>PINTURA ESMALTE COLOR ANARANJADO</b> TIPO: Pintura Esmalte Alquidático.	CUBETA (19 lt)	4	5	Abierta
10	<b>PINTURA ESMALTE COLOR GRIS</b> TIPO: Pintura Esmalte Alquidático.	CUBETA (19 lt)	15	30	Abierta
11	<b>PINTURA ESMALTE COLOR GUINDA (INSTITUCIONAL)</b> TIPO: Pintura Esmalte Alquidático.	CUBETA (19 lt)	10	12	Abierta

Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MARCA REFERENCIA
			MINIMA	MAXIMA	
Paquete 2	PINTURAS ( Serv. Públicos, Mantenimiento)				
Subpartidas					
1	<b>PINTURA VINIL ESMALTE COLOR NEGRO</b> TIPO: Pintura Esmalte Alquidático.	CUBETA (19 lt)	10	15	ABIERTA
2	<b>PINTURA VINIL ESMALTE COLOR GUINDA</b> TIPO: Pintura Esmalte Alquidático.	CUBETA (19 lt)	10	26	ABIERTA
3	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR AMARILLO</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	4	12	ABIERTA
4	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR ROJO</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	4	12	ABIERTA
5	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	112	170	ABIERTA
6	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	120	175	ABIERTA
7	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR CAFÉ</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	4	13	ABIERTA
8	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BEIGE</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	10	20	ABIERTA
9	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR AZUL</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	4	12	ABIERTA
10	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR NEGRO</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	10	15	ABIERTA
11	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR VERDE</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	4	15	ABIERTA
12	<b>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GUINDA INSTITUCIONAL</b> TIPO: Pintura vinil acrílica	CUBETA (19 lt)	14	27	ABIERTA
13	<b>PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR BLANCO</b>	CUBETA (19 lt)	4	6	ABIERTA

Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MARCA REFERENCIA
			MINIMA	MAXIMA	
Paquete 3	MATERIALES (Obras Públicas, Serv. Públicos, Delegaciones, Mantenimiento)				
Subpartidas					
1	<b>BROCHA</b> MEDIDA: 4" MANGO: VERDE	PIEZA	175	259	ABIERTA
2	<b>BROCHA</b> MEDIDA: 3" MANGO: VERDE	PIEZA	120	140	ABIERTA
3	<b>BROCHA</b> MEDIDA: 2" MANGO: VERDE	PIEZA	83	122	ABIERTA
4	<b>REPUESTO PARA RODILLO</b> MEDIDA: 4"	PIEZA	55	130	ABIERTA
5	<b>REPUESTO PARA RODILLO</b> MEDIDA: 3/8"	PIEZA	135	215	ABIERTA
6	<b>MANERAL PARA RODILLO</b> MEDIDA: 4"	PIEZA	20	45	ABIERTA
7	<b>FONDO PX (Primer)</b>	CUBETA (19 lt)	4	6	ABIERTA
8	<b>KIT CASERO 4 PZAS (BROCHAS 2 1/2, CHAROLA, RODILLO, REPUESTO DE RODILLO)</b>	PAQUETE	100	150	ABIERTA
9	<b>MASKING TAPE AZUL 2"</b>	PIEZA	25	50	ABIERTA
10	<b>THINNER LAKER</b>	TIBOR (200 lt)	8	15	ABIERTA
11	<b>THINNER ESTANDAR EPH</b> TIPO: mezcla de Hidrocarburos aromaticos, alifarticos, solventes oxigenados y cetonas	GALON	28	62	ABIERTA
12	<b>THINNER</b> TIPO: mezcla de Hidrocarburos aromaticos, alifarticos, solventes oxigenados y cetonas	CUBETA	35	44	ABIERTA
13	<b>VIALETAS</b> CARAS: 2 COLOR: ÁMBAR	PIEZA	188	375	ABIERTA
14	<b>LIJAS PARA MADERA 220A</b>	HOJAS	1	50	ABIERTA
15	<b>FILTRO PARA COLADOR DE PINTURA</b>	PIEZA	80	100	ABIERTA
16	<b>SELLADOR CLEAR GALON CON CATALIZADOR DE 2 LITROS</b>	KIT	1	15	ABIERTA
17	<b>EXTENSIÓN PARA PINTAR CON RODILLO ROSCA</b>	PIEZA	29	58	ABIERTA
18	<b>MANERAL EXTRARREFORZADO</b>	PIEZA	3	10	ABIERTA

19	EXTENSION DE 2 METROS	PIEZA	3	8	ABIERTA
20	RODILLO COMPLETO PARA PINTAR	PIEZA	110	170	ABIERTA
21	REPUESTO DE ESPONJA PARA MANERAL	PIEZA	200	250	ABIERTA
22	PINTURA EN AEROSOL COLOR ROSA FLUORESCENTE CEREZA	PIEZA	7	15	ABIERTA

Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MARCA DE REFERENCIA
			MINIMA	MAXIMA	
Paquete 4	PEGAMENTOS E IMPERMEABILIZANTES (Servicios Públicos)				
Subpartidas					
1	<b>PEGAMENTO 711 COLOR GRIS</b> GRADO INDUSTRIAL. Fórmula de gran resistencia para sistemas de tuberías industriales. Buena capacidad de relleno. El tiempo intermedio de fraguado permite trabajar por más tiempo en climas cálidos. Tamaño Maximo de Tubería (acoplamiento justo) PVC, de 12" (315 mm) para todas las clases y Cédulas Tiempo de Fraguado- Mediano Color Disponible- Gris Vida Util de los Productos- 3 años	LITRO	5	10	ABIERTA
2	<b>PEGAMENTO 711 COLOR GRIS</b> GRADO INDUSTRIAL. Fórmula de gran resistencia para sistemas de tuberías industriales. Buena capacidad de relleno. El tiempo intermedio de fraguado permite trabajar por más tiempo en climas cálidos. Tamaño Maximo de Tubería (acoplamiento justo) PVC, de 12" (315 mm) para todas las clases y Cédulas Tiempo de Fraguado- Mediano Color Disponible- Gris Vida Util de los Productos- 3 años	PINTA	8	15	ABIERTA
3	<b>REDI MIX CAJA VERDE</b> CONTENIDO: 21.3 KILOS	CAJA	8	12	ABIERTA
4	<b>RESANADOR BONDO</b> PRODUCTO: Resanador premezclado ultraligero listo para aplicar en interiores y exteriores. TIPO: Acrílico TIEMPO DE SECADO: De 30 minutos a 2 horas, curado total 7 días. LIMPIEZA DEL EQUIPO: Se lava con agua y jabon. LIMITACIONES DEL PRODUCTO: No se recomienda para superficies de metal o plastico.	GALÓN	2	8	ABIERTA
5	<b>BREA FRÍA</b> Cubeta con 19 litros Adhesivo asfáltico Diseñado para resistir contacto continuo con agua Una vez seco, no cristaliza a bajas temperaturas Rinde de 1 a 1.5 lts. Por m2, dependiendo de la irregularidad de la superficie Se utiliza como adhesivo para impermeabilizantes prefabricados, como cartón arenado, fieltro base, fieltro saturado, etc. Listo para usarse y de fácil aplicación Se mantiene plástico por lo que no se reseca No escurre por efectos de temperatura ambiente	CUBETA	2	20	ABIERTA
6	<b>IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO 3 a 5 AÑOS</b> BASE: RESINAS ACRÍLICAS Y FIBRAS SUPER ELÁSTICAS HERRAMIENTAS DE APLICACION Cepillo de Ixtle, Rodillo, Brocha RENDIMIENTOS 1.0 L por m2, a dos manos con malla sencilla. 1.5 L por m2 a dos manos con malla reforzada o doble	CUBETA	2	20	ABIERTA
7	<b>TELA PARA IMPERMEABILIZANTE</b> MEDIDA: 100 METROS COLOR: BLANCO. Usos Como membrana de refuerzo en: Sistemas de impermeabilización asfáltico, base solvente y base agua. Sistemas de impermeabilización acrílica y poliuretano. Refuerzo de zonas criticas para cubrir fisuras. Rendimiento Un (1) rollo Tela para impermeabilizar cubre 100 m2 , mas 10 cm de traslapes.	ROLLO	2	20	ABIERTA
8	<b>PRIMER MORADO P-70</b> GRADO INDUSTRIAL. Imprimador de máxima calidad y resistencia para sistemas industriales, ideal para ablandar y preparar las superficies de tuberías y conexiones de PVC y CPVC. Especialmente recomendado para usar con Cédulas 80 (PN 10 y superiores) y tuberías de gran tamaño. Excelente para usar en climas fríos.	GALÓN	5	10	ABIERTA

Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MARCA DE REFERENCIA
			MINIMA	MAXIMA	
Paquete 5	MATERIALES (Obras Públicas)				
Subpartidas					
1	MICROESFERA MATERIAL: VIDRIO	SACO (25 kg)	263	525	ABIERTA

Partida: 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MARCA DE REFERENCIA
			MINIMA	MAXIMA	
Paquete 6	(ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN) (Dirección de Obras Públicas)				
Subpartidas					
1	CADENA MEDIDA: 1/2"	PIE	130	260	ABIERTA
2	CADENA MEDIDA: 3/8"	PIE	130	260	ABIERTA
3	LÁMINA GALVANIZADA MEDIDA: 4 PIES X 10 PIES CALIBRE: 16	PIEZA	5	10	ABIERTA
4	SOLDADURA MEDIDA: 6011 1/8"	KILO	45	90	ABIERTA
5	BOYA METALICA AMARILLA CON CLAVOS PARA SU COLOCACION	PIEZA	100	200	ABIERTA
6	TENSOR DE CADENA CON MATRACA MEDIDA: 3/8"	PIEZA	2	3	ABIERTA
7	TENSOR DE CADENA CON MATRACA MEDIDA: 1/2"	PIEZA	2	3	ABIERTA
8	TUBULAR GALVANIZADO MEDIDA: 2" X 2" X 10 PIES CALIBRE: 16	PIEZA	15	30	ABIERTA
9	TUBULAR GALVANIZADO MEDIDA: 2" X 2" X 12 PIES CALIBRE: 16	PIEZA	15	30	ABIERTA
10	TORNILLO COCHE MEDIDA: 5/16" X 3" INCLUYE TUERCA Y RONDANA	PIEZA	237	473	ABIERTA
11	VARILLA CORRUGADA MEDIDA: 3/8" DE DIÁMETRO X 9 METROS LARGO	PIEZA	45	90	ABIERTA
12	MALLA PARA MOSQUITERO	PIEZA	11	21	ABIERTA
13	SEÑALAMIENTO DE VARIAS NOMENCLATURAS, CON DIMENSIONES DE 61 X 61 FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO EN VINIL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA.	PIEZA	1203	2406	ABIERTA

#### NOTAS:

\* Deberá presentar muestra física mínima de 1 cubeta para las subpartidas 1 y 2 del paquete 1, debidamente identificadas claramente con el nombre del participante, paquete y sub-partida que corresponda de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.

\* En todas las subpartidas del o los paquete (s) en que participen u oferten; deberán presentar en su propuesta de los bienes la ficha técnica o catálogo emitido por el fabricante de la marca y el bien ofertado, indicando la partida, paquete y número de la subpartida en cada ficha técnica o catálogo.

\* Solo podrán ofertar una marca por subpartida, **si se oferta mas de una marca su propuesta sera rechazada para la totalidad del paquete.**

\* Se adjudicará por la totalidad del paquete en que participa

\* Certificado de laboratorio acreditado donde, compruebe el cumplimiento de la norma para el licitante participante.

• N-CMT-5-01-001/05 Edición Vigente. Lo anterior para las subpartidas 1 a la 2 del paquete 1. (Especificaciones Técnicas)







LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

**Deberan describir detalladamente para cada una de las sub partidas; las especificaciones tecnicas del articulo ofertado y como minimo las especificaciones tecnicas del "anexo 1"**

Partida: 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		GARANTIA	MARCA PROPUESTA
			MINIMA	MAXIMA		
Paquete 4	PEGAMENTOS E IMPERMEABILIZANTES (Servicios Públicos)					
Subpartidas						







(HOJA MEMBRETADA)

## 23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

### Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-09-21 "Suministro de Otros Materiales, Artículos de Construcción, Metálicos para la Construcción y Reparación para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

#### ANEXO 3

\_\_\_\_\_ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE \_\_\_\_\_.

<b>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:</b>		
<b>DOMICILIO.</b>		
CALLE Y NÚMERO:		
COLONIA:	MUNICIPIO:	
CÓDIGO POSTAL:	ENTIDAD FEDERATIVA:	
TELÉFONO:	FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO:		
No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:		
FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:		
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD:		
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:		
<b>RELACIÓN DE ACCIONISTAS:</b>		
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:		
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:		
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD NUMERO, FECHA Y LUGAR:		
<b>DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:</b>		
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:		
ESCRITURA PÚBLICA:	FECHA:	
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD:		

(LUGAR Y FECHA)  
PROTESTO LO NECESARIO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Nota:** El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

(HOJA MEMBRETADA)

## **23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.**

**Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-09-21  
"Suministro de Otros Materiales, Artículos de Construcción,  
Metálicos para la Construcción y Reparación para el Gobierno  
Municipal de Mexicali, Baja California"**

### **ANEXO 4**

FECHA \_\_\_\_\_

**COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS  
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.  
PRESENTE.-**

Yo \_\_\_\_\_ en representación de  
\_\_\_\_\_, declaro bajo protesta de  
decir verdad que no me encuentro **en ningún supuesto del Artículo 26 del  
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios  
para el Gobierno Municipal de Mexicali, B. C.**

ATENTAMENTE. -

NOMBRE Y FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

(HOJA MEMBRETADA)

## **23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.**

**Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-09-21  
"Suministro de Otros Materiales, Artículos de Construcción, Metálicos para  
la Construcción y Reparación para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja  
California"**

**ANEXO 5**

### **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**

FECHA:

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.  
PRESENTE.-**

Yo \_\_\_\_\_ en representación de la empresa  
\_\_\_\_\_ manifiesto que por sí mismo o a través de  
interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores  
públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del  
procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación  
a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

(HOJA MEMBRETADA)

## **23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.**

Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-09-21

**"Suministro de Otros Materiales, Artículos de Construcción, Metálicos para la Construcción y Reparación para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"**

### **ANEXO 6**

#### **CARTA COMPROMISO**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.  
PRESENTE.-**

Por medio de la presente, nos comprometemos a realizar los suministros para la totalidad de la subpartidas del paquete: \_\_\_\_\_ de la partida \_\_\_\_\_ de los bienes requeridos por el Ayuntamiento en un plazo máximo de 07 (siete) días naturales posteriores a la entrega del pedido elaborado por el Área de Adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor.

Nuestro compromiso será realizar las entregas de los suministros en el tiempo y lugar requerido una vez adjudicado el contrato durante la vigencia del mismo.

---

NOMBRE, Y FIRMA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL

**NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ DE SER REPRODUCIDO POR CADA UNO DE LOS PAQUETES QUE PARTICIPA.**



## 23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

Licitación Pública Estatal No. AYTOMXL-OM-ADQ-09-21

### Anexo 8 Formato de Propuesta Económica

#### COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. PRESENTE. -

UNA VEZ EXAMINADAS LAS INSTRUCCIONES DE COTIZACIÓN, LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y LAS ESPECIFICACIONES, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LOS SUSCRITOS OFRECEMOS LLEVAR A CABO LA ENTREGA DEL PAQUETE \_\_\_\_ DE LA PARTIDA: \_\_\_\_\_ DE LA LICITACION PARA EL "SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES, ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN, METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA" INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS RESPECTIVO, POR LA SUMA TOTAL: POR UN MONTO MINIMO DE: \$ \_\_\_\_\_, SON ( \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_) Y UN MONTO MAXIMO DE: \$ \_\_\_\_\_, SON ( \_\_\_\_\_).

SIN INCLUIR I.V.A. O POR EL MONTO QUE SE DETERMINE CON ARREGLO A LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE EL COMPRADOR DETERMINE.

EL PORCENTAJE QUE SE TRASLADARÁ DE IVA ES DEL \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_).

DE IGUAL MANERA, ACEPTADA NUESTRA OFERTA, EXPEDIREMOS A SU FAVOR UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 15% (**QUINCE**) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PUNTO 29 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

CONVENIMOS ADEMAS EN MANTENER ESTA OFERTA POR UN PERIODO DE **30 DIAS** NATURALES A PARTIR DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA DE LAS MISMAS; OFERTA QUE NOS OBLIGA Y PODRÁ SER ACEPTADA EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE EXPIRE EL PERIODO YA INDICADO.

ESTA OFERTA, JUNTO CON SU ACEPTACIÓN POR ESCRITO, INCLUIDA LA NOTIFICACION DE ADJUDICACION, CONSTITUIRA UNA PROMESA DE CONTRATO OBLIGATORIO HASTA QUE SE PREPARE Y SUSCRIBA UN CONTRATO FORMAL.

\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2021.

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

**NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ DE SER REPRODUCIDO POR CADA UNO DE LOS PAQUETES QUE PRETENDA OFERTAR.**



# 23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.

"Suministro de Otros Materiales, Artículos de Construcción, Metálicos para la Construcción y Reparación para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"

## Anexo 9

### FORMATO DE ENTREGA DE SOBRES

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Estatal No. **AYTOMXL-OM-ADQ-09-21** se hace entrega formal de la proposición presentada por \_\_\_\_\_, que consta de dos sobres que contienen la Propuesta Técnica y Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

#### SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

- A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 15 formatos individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas bases.

Inciso	Tipo de Documentación
A)	Formato de Propuesta técnica detallada en original (Anexo 2)
B)	Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (Anexo 3)
C)	Formato de Manifestación por escrito libre, que acepta todas las cláusulas y condiciones de las bases de licitación y sus anexos, asimismo manifestando que conoce el R.A.A.C.S.G.M.M.B.C. y la aceptación de todos aquellos comunicados que la convocante haga llegar a los licitantes para modificar o aclarar el contenido de las presentes bases, ya sea por un error detectado en las mismas o a raíz de dudas surgidas en la junta de aclaraciones.
D)	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 26 del R.A.A.C.S.G.M.M.B.C. (Anexo 4)
E)	Declaración de Integridad (Anexo 5)
F)	Carta compromiso de entrega de los pedidos (Anexo 6)
G)	Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad del licitante de que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. Asimismo, deberá presentar adicionalmente, comprobante de la declaración anual 2019 y ultimo pago 2020, junto con la opinión de cumplimiento presentada ante el Sistema de Administración Tributaria, demostrando estar al corriente de sus obligaciones fiscales.
H)	Declaración bajo protesta de decir verdad que todos los bienes que oferta en su propuesta técnica y económica en el paquete que participe son nuevos. Asimismo, que cumplen cuando menos con lo solicitado en el Anexo 1 de las Bases de Licitación.
I)	Comprobante para acreditar su Residencia, Inscripción Fiscal y Constitución de la Empresa.
J)	Copia del recibo oficial de pago de bases de licitación.
K)	Copia del registro en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Mexicali vigente o carta compromiso de su registro en el mismo en caso de resultar ganador en el presente procedimiento de licitación.
L)	Catalogo o ficha técnica de los bienes ofertados en cada una de las sub partida(s) del paquete(s) en que participe.
M)	Declaración bajo protesta de decir verdad que todos los bienes que utilizará para la entrega cumplen cuando menos con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas (Anexo 1) de las Bases de la presente Licitación.
N)	Certificado de laboratorio acreditado donde, compruebe el cumplimiento de la norma para el licitante participante: <b>N-CMT-5-01-001/05</b> Edición Vigente. Para las sub partidas 1 a la 2 del paquete 1
O)	ACUSE-RECIBO, de entrega de muestras.

**SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:**

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 formatos individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en la cláusula 8.2 de estas bases, como se indica:

<b>Inciso</b>	<b>Tipo de Documentación</b>
---------------	------------------------------

A)	Catálogo de Conceptos (Anexo 7)
B)	Formulario de Propuesta Económica (Anexo 8)

**Atentamente.-**

**Representante Legal del Licitante**

Nota: Este formato deberá ser recibido por el "Comité de adquisiciones" y deberá presentarse como documento aparte de sus propuestas técnica y económica.